

富士市物品購入等公募型指名競争入札案件

1. 契約番号 5083000160
2. 件名 遊具（須津小学校）
3. 納入場所 富士市立須津小学校
4. 納入期限 令和9年3月31日
5. 概要 別紙案件概要のとおり
6. 申請書提出期限 令和8年6月22日
7. その他参加に必要な条件等
 - (1) 富士市の物品買入れ等に係る競争入札参加資格を受けていること。
 - (2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
 - (3) 富士市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止の期間中でないこと。
 - (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
 - (5) 当該物品調達に係る営業に関し、必要とする許可、認可を得ていること。
 - (6) 富士市内の本社または支店、営業所での登録者であること。

富士市物品購入等公募型指名競争入札参加申請書

上記の物品購入等の指名競争入札について、参加に必要な条件等を満たしており、入札に参加したいので申請します。

(あて先) 富士市長

令和 年 月 日

住 所
商 号
氏 名

- ・ 本申請書を持参またはファクシミリにより、契約検査課に提出してください。
提出先 富士市財政部契約検査課 FAX 0545-53-0909
- ・ 送信票は、必要ありません。この申請書のみ（1枚）をFAX送信してください。
- ・ 審査の結果については、後日通知します。
なお、通知等は入札参加資格審査申請書に記載されているメールアドレス宛に送付します。
メールアドレスの登録のない方については、郵送にて送付します。
申請書提出期限から7営業日を過ぎても通知が届かない場合にはお問い合わせをお願いします。

5083000160 遊具（須津小学校） 案件概要（1 / 5）

1 品名・数量

No.	品名	数量・単位
1	雲梯 山型 ニシオカ 58-1-1	1 台
2	肋木 6 欄型・鉄製 ニシオカ 2-52-6	1 台
3	運搬搬入、組立、据付設置（基礎部を含む）、旧品撤去	1 式

※同等品可 ・規格、仕様が同等であること。

- ・（一社）日本公園施設業協会の認定企業の製品であり、同協会の定める「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合していること。
- ・生産物賠償責任保険加入製品であること。

同等品の場合は、事前に参考品と比較できる資料（カタログのコピー及び製品図面）を作成の上、担当者に説明し承認を得ること。同等品の確認には時間を要するので（即日回答はできません。）、入札日の2営業日前までに資料を提出すること。

2 条件

※製品仕様及び設置場所については参考図面（別添）を確認すること。

【共通仕様】

- ・設置にあたっては「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」を遵守し、物的ハザードを防止すること。
- ・設置場所は遊具の安全領域を十分確保できる位置とし、学校及び学校管理課の承認を得た上で決定すること。
- ・基礎施工時の型枠は土枠可とするが、製品図面の既定寸法以上の寸法を確保すること。
- ・基礎の底面に砕石を敷設すること。敷設厚は図面に記載されている寸法以上とすること。
- ・基礎と遊具を固定する抜け止めのアンカーを必ず取り付けること。
- ・基礎は土被り 100mm 以上確保するため覆土を行うこと。
- ・基礎の覆土範囲の端部は周辺地形と段差が発生しないように擦り付けを適切に行うこと。

【雲梯】

- ・接地面から握り棒上端までの落下高さは2300mm以下とすること。
- ・出発部の最上段から握り棒上端までの距離は1350mm以上とすること。
- ・両端の1本目の握り棒は、出発部の端から水平方向に200mm以上で、児童の手が届く位置に設置すること。
- ・握り棒同士の間隔は230mm以上とすること。
- ・握り棒の太さは20mm以上45mm以下とすること。

【肋木】

- ・握り棒同士の間隔は230mm以上とすること。

5083000160 遊具（須津小学校） 案件概要（2／5）



3 その他

- ・運搬搬入、組立、据付設置（基礎部を含む）、旧品撤去（雲梯1台、肋木1台）に係る費用を含むこと。
- ・着工前、施工中、施工後の写真帳を提出すること。基礎は枠の寸法・砕石の敷設厚の計測状況・アンカーの取付状況・土被り厚の計測状況を撮影すること。
- ・施工中はバリケード設置等の安全対策を行うものとし、児童生徒の安全に十分に配慮すること。
- ・搬入設置等の日時は事前に学校及び学校管理課と協議の上決定すること。
- ・搬入時の梱包材等は持ち帰り処分すること。



※搬入日時等の連絡 : 須津小学校 教頭 加藤 TEL 34-0049

※仕様及び同等品に関する問い合わせ : 学校管理課 植松 TEL 55-2866

推奨年齢



色彩計画
 最上部分梁・張出版・支柱部 青色 (69-50T)
 握り棒 若草色 (37-60T)
 防食テープ 支柱地脚部 青色



安全領域 S=1/150
 ≧9100mm以上

*安全領域表示図は遊具単体での安全領域です。
 隣接する遊具が存在する場合は、カATALOGによる
 各種遊具の安全領域と安全領域の重複例を
 参照して下さい。

仕様
 鋼材部塗装下塗 変性エポキシ樹脂塗装
 鋼材部塗装上塗 ポリウレタン樹脂塗装仕上
 ホルム材は特記なき限り鉄製とし、電気メッキ処理仕上とする
 地脚部は防食テープ巻き仕様とする

*製品ISO 9001 認証取得企業で製造された製品とする
 *製品JPPFA-S-P-2024 安全基準適合品とする
 * (一社) 日本公園施設業協会のSP-S:2024 QMS-SP
 表示認定企業に合格 (SPマーク) 表示した製品とする
 * (公財) 日本スポーツ施設協会、会員で製造された製品とする

一般社団法人 日本公園施設業協会 認定工場
 公園施設製品安全管理士認定
 公園施設製品整備技術士認定
 (一社) 日本公園施設業協会団体の
 生産物品質責任保険加入製品

NISHIOKA 株式会社 ニシオカ	図面番号	品番	品名	工事名	縮尺	設計	検印
	KY9-4984	2-52-6	肋木 6欄型・鉄製		30		長谷部

