

富士市物品購入等公募型指名競争入札案件

1. 契 約 番 号 5073000263
2. 件 名 食器洗浄機
3. 納 入 場 所 ふじやま学園
4. 納 入 期 限 令和8年2月27日
5. 概 要 別紙案件概要のとおり
6. 申請書提出期限 令和7年10月10日
7. その他参加に必要な条件等
 - (1) 富士市の物品買入れ等に係る競争入札参加資格を受けていること。
 - (2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
 - (3) 富士市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止の期間中でないこと。
 - (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
 - (5) 当該物品調達に係る営業に関し、必要とする許可、認可を得ていること。
 - (6) 富士市内の本社での登録者であること。

富士市物品購入等公募型指名競争入札参加申請書

上記の物品購入等の指名競争入札について、参加に必要な条件等を満たしており、入札に参加したいので申請します。

(あて先) 富士市長

令 和 年 月 日

住 所
商 号
氏 名

- ・ 本申請書を持参またはファクシミリにより、契約検査課に提出してください。
提出先 富士市財政部契約検査課 FAX 0545-53-0909
- ・ 送信票は、必要ありません。この申請書のみ（1枚）をFAX送信してください。
- ・ 審査の結果については、後日通知します。
申請書提出期限から1週間を過ぎても通知が届かない場合にはお問い合わせをお願いします。

5073000263 食器洗浄機 案件概要（1／5）

1. 品名・数量

No.	品 名	数量・単位
1	食器洗浄機 (株)アイホー WAE 1－3 N(特) (付属品含む)	1 台
2	搬入据付、転倒防止処置、配管・配線、機器調整、旧品撤去	1 式

※同等品可 規格、仕様、処理能力が同等であること。

同等品の場合は、事前に参考品と比較できる資料(形式は問わない。カタログのコピーも可とする)と製品図面を作成の上、担当者に説明し承認を得ること。同等品の確認には時間を要するので(即日回答はできません。)、入札日の2営業日前までに資料を提出すること。

2. 条 件

※機器の仕様詳細については参考図面を確認すること。

【参考品仕様：食器洗浄機 (株)アイホー WAE 1－3 N(特)】

区分	説明		
本体	B型		
洗浄タンク	1 槽		
コンベヤ速度 処理能力 (φ150の食器)	低速	2m/min	2800 枚/h
	標準	4.5m/min	6300 枚/h
	高速	7m/min	9800 枚/h
その他	洗浄室内部の清掃を容易に行うことができるよう、側面扉等の外装の取り外しが可能であること。		

【搬入据付、転倒防止処置、配管・配線、機器調整、旧品撤去】

区分	説明
搬入据付	- 固定金具により転倒防止処置を施すこと。 - 機器の搬入・搬出は食堂からとする。(搬入経路は別紙参照)
給水・給湯・排水 配管接続	- 配管部材を含むこと。 - 給水配管部材 20A・15A 硬質塩化ビニルライニング鋼管パイプ、継手類、フレキ管 15Aボールバルブ 1式 - 給湯配管部材 20A・15A 耐熱硬質塩化ビニルライニング鋼管パイプ、継手類、フレキ管 15Aボールバルブ 1式 - 排水配管部材 VP50A パイプ、継手類 1式 - ステンレス支持金物類 1式 - 保温材及びラッキング部材 1式
電気配線接続	- 配線部材を含むこと。 - 電気配線部材 1式
旧品撤去	- 食器洗浄機本体 (AEN1-3S) 及び付属品 1式 ※マニフェストの写しは提出不要。

5073000263 食器洗浄機 案件概要（2／5）

3. その他

- ・見積には搬入据付、転倒防止処置、配管・配線、機器調整、旧品撤去その他必要な部材等に係る費用を含むこと。
- ・ふじやま学園 調理室に納入すること。搬入設置等の詳細な日程についてはふじやま学園と協議の上決定すること。
- ・設置完了後、試運転及び給食業務従事者への操作説明を行うこと。

※同等品、納入時期の確認 富士市立ふじやま学園 遠藤 TEL0545-35-0313

※仕様に関する問い合わせ 障害福祉課 計画管理担当 宮下・遠藤 TEL0545-55-2911




No. _____

No.	品名	数	備考
1	架台	1	SUS430
2	アジャスト脚	4	SUS304
3	本体	1	SUS430
4	タンク	1	SUS430 (80L)
5	タンクストレーナ	1	SUS430 パンチング板
6	ポンプストレーナ	1	SUS430 パンチング板
7	洗浄ポンプ	1	2.2kW
8	洗浄ノズル	1式	SUS304
9	仕上げすずぎノズル	1式	SUS304
10	コンペヤ駆動装置	1	0.1kW
11	コンペヤ	1	SUSおよび合成樹脂
12	食器押さえ	1	SUSおよび合成樹脂
13	制御盤	1	SUS430
14	タンク温度計	1	
15	排気ダクト	1	
16	給湯接続口	1	15A
17	給水接続口	1	15A
18	排水口	1	50A

電源	三相 200V
定格周波数	50Hz
定格消費電力	2.3kW

使用湯量	780L/h
使用水量	600L/h
使用水(湯)圧	0.1~0.2MPa

コンペヤ速度 処理能力 (φ150の食器)	低速	2m/min	2800枚/h
	標準	4.5m/min	6300枚/h
	高速	7m/min	9800枚/h



本図はB型を表す

記 事 富士通キヤンパス・ふじや学園様 製品改良のため、許可なく仕様変更することがあります。 保守点検のため本機は壁より600mm以上離して設置して ください。	株 式 会 社 AIHO	検 図 伴	製 図	年 月 日	縮 尺	名 称	製 品 コード	図 番
			福田	2024/10/03	1:20	WAET-3N特	21731-999	TC21731-00014-1-0
			食器洗浄機					

別紙 搬入経路

福祉キャンパス 1階平面図



厨房機器配置

