

## 富士市物品購入等公募型指名競争入札案件

1. 契約番号 5083000061
2. 件名 シンク ほか（富士中学校）
3. 納入場所 富士市立富士中学校給食室
4. 納入期限 令和8年12月11日
5. 概要 別紙案件概要のとおり
6. 申請書提出期限 令和8年5月7日
7. その他参加に必要な条件等
  - (1) 富士市の物品買入れ等に係る競争入札参加資格を受けていること。
  - (2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
  - (3) 富士市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止の期間中でないこと。
  - (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
  - (5) 当該物品調達に係る営業に関し、必要とする許可、認可を得ていること。
  - (6) 富士市内の本社での登録者であること。

## 富士市物品購入等公募型指名競争入札参加申請書

上記の物品購入等の指名競争入札について、参加に必要な条件等を満たしており、入札に参加したいので申請します。

(あて先) 富士市長

令和 年 月 日

住所  
商号  
氏名

- ・本申請書を持参またはファクシミリにより、契約検査課に提出してください。  
提出先 富士市財政部契約検査課 FAX 0545-53-0909
- ・送信票は、必要ありません。この申請書のみ（1枚）をFAX送信してください。
- ・審査の結果については、後日通知します。  
なお、通知等は入札参加資格審査申請書に記載されているメールアドレス宛に送付します。  
メールアドレスの登録のない方については、郵送にて送付します。  
申請書提出期限から7営業日を過ぎても通知が届かない場合にはお問い合わせをお願いします。

# 5083000061 シンク ほか（富士中学校） 案件概要（1 / 5）

## 1. 品名・数量

No.	品 名	数量・単位
1	3槽シンク (株アイホー S3-279DB-S2 調理室用 (付属品を含む))	2 台
2	3槽シンク (株アイホー S3-279DB-S2 下処理室用 (付属品を含む))	1 台
3	移動シンク (株アイホー S1-99MDB (付属品を含む))	2 台
4	搬入据付、転倒防止処置	1 式

※同等品可。規格、仕様が同等であること。

同等品の場合は、事前に参考品と比較できる資料（形式は問わない。カタログのコピーも可とする）を作成の上、担当者に説明し承認を得ること。同等品の確認には時間を要するので（即日回答はできません）、入札日2営業日前までに資料を提出すること。

## 2. 条 件

※機器の仕様詳細については参考図面（別添）を確認すること。

【参考品仕様：3槽シンク (株アイホー S3-279DB-S2)】

- ・W2700×D900×H800mm
- ・取り外し式スノコ板付きであること。
- ・給水給湯用の水栓の立ち上げ位置には穴あけ加工を施すこと。なお、穴あけの位置や径については、調理室用と下処理室用で異なるため、学校及び学校管理課と協議の上決定すること。

【参考品仕様：移動シンク (株アイホー S1-99MDB)】

- ・W900×D900×H800mm
- ・脚はウレタンキャスターであること。

【シンク共通仕様】

- ・ドライ仕様であること。
- ・オーバーフローには取り外し式の網を取り付けること。
- ・排水トラップのごみ受けかごはステンレス製であること。また、防臭器パイプは脱着可能なもの（排水トラップの分解清掃が可能なもの）であること。【参考：スギコ産業(株)TO-194・TO-195】
- ・シンクから伸びている配管等に関しては、現地に合わせて調整し、排水溝へ排水されるようにすること。

【搬入据付、転倒防止処置】

- ・旧品撤去なし。
- ・3槽シンクは、固定金具により転倒防止処置を施すこと。

## 5083000061 シンク ほか（富士中学校） 案件概要（2 / 5）

### 3 その他


- ・見積には運搬搬入、据付設置、転倒防止処置に係る費用を含むこと。なお、給水給湯（カラン設置含む）の配管接続及び水栓の取付は改修工事の施工業者が行うため、費用に含めないこと。
- ・富士中学校 給食室に納入すること。改修工事を伴うことから、詳細な日程及び設置場所については、学校及び学校管理課と協議の上決定すること。なお、搬入据付は12月上旬～中旬の実施を予定しているが、改修工事の進捗により変更となる場合があるため、学校管理課と協議の上、指定する日に納入すること。
- ・設置完了後、給食業務従事者に操作方法を説明すること。

※学校連絡先 富士中学校 後藤 TEL61-1390



※仕様に関する問い合わせ先 学校管理課 太田 TEL55-2866

No

SUS430	SUS304
羽布研磨仕上げ	NO4仕上げ



X部詳細



記 事	富士中学校様 製品改良のため、許可無く仕様変更することがあります。	製品コード	S3-2790B-S2	製品名	3槽シンク	縮尺	1:15	年月日	2025/9/1	製 国	河野	台 数	2 台
												図 番	S3-2790B-S2_調理室



