

契約番号 5073000122 (1/3)

見積書提出期限 令和7年6月3日(火)午後3時まで

FAX送付先 0545-53-0909

見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社での登録者

食器用消毒保管庫 ほか(大淵第一小学校) 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品 名	数 量	単価(税別)	金額(税別)
食器消毒保管庫 ホシザキ HSB-40DPB3	1台		
食器かご ホシザキ HSB-K05(5個入り)	8組		
搬入据付、転倒防止処置、配線、機器調整、旧品撤去	1式		
小 計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額(10%)			
合 計			

見 積 書

(あて先) 富 士 市 長

令 和 年 月 日

住 所

氏 名

印

上記のとおり見積りします。

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

〔条 件〕

- ・条件は別紙のとおり

2. 納 入 期 限 令和7年12月26日(金)

3. 納 入 場 所 大淵第一小学校

4. 予算執行課 教育総務課

同等品可	・規格、仕様が同等であること。 ・食器かごは総数40個であれば可とする。 連絡先：教育総務課 太田 Tel 55-2866		
	同等品の場合、担当者にカタログ等を提示し許可を得たうえで見積書を提出のこと。同等品確認は即日回答はできません。上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に <u>確認した日付、担当者名</u> を必ず記入すること。		
	確 認 日	月 日	承諾済担当名



契約番号 5073000122 (2/3)

〔条 件〕

※機器の仕様については参考図面（別添）を確認すること。

【参考品仕様】消毒保管庫 ホシザキ HSB-40DPB3

- ・アジャスト脚仕様であること（アジャストボルトは不要）

【参考品番仕様】専用食器カゴ ホシザキ HSB-K05

- ・寸法 W360×D390×H200
- ・SUS 製であること

【搬入据付、配線、旧品撤去】

搬入据付	・既設の沓石の上に乗せ、固定金具（SUS 製）により転倒防止処置を施すこと。
電気配線・接続	・現地の配線に合せ、最寄りの配線から機器まで接続すること。 ・配線部材を含むこと。
旧品撤去	・旧品（アイホー EW-2002） 1 台（食器カゴは撤去なし）

【その他】

- ・見積には搬入据付、転倒防止処置、配線、機器調整、旧品撤去、その他必要な部材等に係る費用を含むこと。
- ・大淵第一小学校 給食室に納入すること。なお、搬入設置等に係る詳細な日程については、学校と相談の上決定すること。
- ・現地の床の勾配に応じて脚の高さ調整等を行い水平を取ること。
- ・梱包材は持ち帰り処分すること。
- ・設置完了後、機器の調整及び動作確認を行い、職員に操作方法を説明すること。

※搬入設置等の日程調整等の連絡先：大淵第一小学校 大場 TEL 35-0009

※仕様に関する問い合わせ先：教育総務課 太田 TEL 55-2866



契約番号 5073000122 (3/3)

製品名	ホシザキ消漏保護管庫
形名	HSB-40DPB3
電源	三相 200V 50/60Hz 容量 18.9kVA(54.4A)
電流	運転電流 36.8A/36.8A
消費電力	定格消費電力 12.9/12.9kW
電源コード	2.1m(アース線付、プラグ無)
食器カゴ方法	幅 360×奥行 900×高さ 200mm(標準寸法・オプション)
食器カゴ収納数	407コ(収納50%)
外形寸法	幅 1750×奥行 950×高さ 1900(～1910)mm
内形寸法	幅 1600(内径 755×2)×奥行 870×高さ 1360mm
外装	ステンレス鋼板
内装	ステンレス鋼板
扉	内装ステンレス鋼板、樹脂製(前面、オートドロック機構付オプション)
扉燃材	ガラスフェール
燃焼方式	強制吸引付式(自動燃焼制御システム付)
消費乾燥方式	ファンモーター 250W×2、ヒータ 6.0kW×2
放熱量	1700W
排水口	G1(排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)50～120℃調節可能 注5
消滅乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)5～180min調節可能
消滅乾燥時温度制御	0～600min調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	サーモスタット(手動復帰)
脚	樹脂製 90×100mm調節可能
燃	パイプ脚 10ヶ、燃費 40ヶ
製品質量	318kg(梱包時 348kg)
梱包	タイプA(梱包体台下) 幅 1840×奥行 1170×高さ 960mm
オプション	食器カゴ
使用条件	周囲湿度 5～35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

設置条件について

場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。

また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますが、10m程度余裕をとってください。

(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)

2. 元電源(過負荷保護付漏電遮断器)は現地手配です。

元電源には必ず漏電遮断器(過負荷・短絡保護用、定格電流75A



定格感度電流30mA)を取付けてください。

3. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく
測定値です。

4. 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。

5. 出荷時の庫内温度調節範囲：50~90℃

現地にて50~120℃に変更可能



ホシザキ消毒保管庫 HSB-40DPB3

設計	製図	尺寸	1/30	第3角法
2017.05.19	作成日	2017.03.31	図番	D19005
改訂日	改訂			①

二の図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。

契約番号 5073000123 (1/3)

見積書提出期限 令和7年6月3日(火)午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909
見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社での登録者

食缶用消毒保管庫（大淵第一小学校） 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品 名	数 量	単価（税別）	金額（税別）
食缶消毒保管庫 ホシザキ HSB-50DPB3	1台		
搬入据付、転倒防止処置、配線、機器調整、旧品撤去	1式		
小 計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額（10%）			
合 計			

見 積 書

(あて先) 富 士 市 長 令和 年 月 日
住 所
氏 名 印
上記のとおり見積りします。

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

〔条 件〕

- ・条件は別紙のとおり

2. 納 入 期 限 令和7年12月26日(金)

3. 納 入 場 所 大淵第一小学校

4. 予算執行課 教育総務課

同等品可	・規格、仕様が同等であること。 連絡先：教育総務課 太田 Tel55-2866		
	同等品の場合、担当者にカタログ等を提示し許可を得たうえで見積書を提出のこと。同等品確認は即日回答はできません。上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に <u>確認した日付、担当者名を必ず記入</u> すること。		
	確 認 日	月 日	承諾済担当名



契約番号 5073000123 (2/3)

〔条 件〕

※機器の仕様については参考図面（別添）を確認すること。

【参考品番仕様】消毒保管庫 ホシザキ HSB-50DPB3

- ・アジャスト脚仕様であること（アジャストボルトは不要）

【搬入据付、配線、旧品撤去】

搬入据付	・既設の沓石の上に乗せ、固定金具（SUS 製）により転倒防止処置を施すこと。
電気配線・接続	・現地の配線に合せ、最寄りの配線から機器まで接続すること。 ・配線部材を含むこと。
旧品撤去	・旧品（アイホー EW-2503） 1 台

【その他】

- ・見積には搬入据付、転倒防止処置、配線、機器調整、旧品撤去、その他必要な部材等に係る費用を含むこと。
- ・大淵第一小学校 給食室に納入すること。なお、搬入設置等に係る詳細な日程については、学校と相談の上決定すること。
- ・現地の床の勾配に応じて脚の高さ調整等を行い水平を取ること。
- ・梱包材は持ち帰り処分すること。
- ・設置完了後、機器の調整及び動作確認を行い、職員に操作方法を説明すること。

※搬入設置等の日程調整等の連絡先：大淵第一小学校 大場 TEL 35-0009

※仕様に関する問い合わせ先：教育総務課 太田 TEL 55-2866




契約番号 5073000123 (3/3)

HOSHIZAKI

製品名	ホシザキ消毒保管庫
形名	HSB-50DPB3
電源(2電源必要)	三相 200V 50/60Hz 容量13.3kVA(38.5A)+10.7kVA(30.9A)
電流	運転電流 27.0A+21.1A/27.1A+21.3A
消費電力	定格消費電力 9.4kW+7.3kW/9.5kW+7.4kW
電源コード	2.1m(アース線付、プラグ無 2ヶ所)
食器カゴ寸法	幅360×奥行390×高さ200mm(標準寸法:オプショ)
カゴ収納数	50カゴ(10列5段)
外形寸法	幅2200×奥行950×高さ1900(〜1910)mm
内形寸法	幅2055(1150+760)×奥行870×高さ1360mm
外装	ステンレス鋼板
内装	ステンレス鋼板
扉	内装ステンレス鋼板、複層扉(前面、側面、背面、アース線付プラグ用)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動循環式タンバ付 2ヶ所)
放熱量	ファンモータ 250W×2、ヒータ 9.0kW+7.0kW 1200W+710W
排水口	G1 (排水口ふた付 2ヶ所)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)50〜120℃調節可能 注5
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)5〜180min調節可能
扉は運転時開閉制御	0〜600min調節可能
電気回路保護	アース線
過負荷保護	サーモスタット(手動復帰)
扉	樹格製90〜100mm調節可能
扉	パイプ製10ヶ、剛受40ヶ
製品重量	434kg 右側186kg (梱包時 202kg) 左側248kg (梱包時 268kg)
梱包	右側ダンボール梱包(本館下台)幅990×奥行1170×高さ1980mm 左側ダンボール梱包(本館下台)幅1390×奥行1170×高さ1980mm
オプション	食器カゴ
使用条件	周囲温度5〜35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

- ※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排水スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 元電圧(通食保護付電源電圧)は現地手配です。
元電源には必ずそれぞれの額定電圧(通食部・配管部・配管部・定格電流)を右側50A、左側50A、定格電流右側30mA、左側30mA)を
取付けてください。
3. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく
測定値です。
4. 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。
5. 出庫乾燥時間は、庫内温度調節範囲:50〜90℃
現地に50〜120℃に変更可能
6. 本機は2分割扉で、現地において連結組立をします。
本外形図は組立後のものです。
7. 製品コード: H056-D501



ホシザキ消毒保管庫 HSB-50DPB3

設計	数量	尺	1/30	第3角法
2017.05.19	作成日	2017.04.21	図番	D19014
承認日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

契約番号 5073000124 (1/3)

見積書提出期限 令和7年6月3日(火)午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909
見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社での登録者

食缶用消毒保管庫（富士第一小学校） 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品 名	数 量	単価（税別）	金額（税別）
食缶消毒保管庫 ホシザキ HSB-60DPB3	1台		
搬入据付、転倒防止処置、配線、機器調整、旧品撤去	1式		
小 計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額（10%）			
合 計			

見 積 書

(あて先) 富 士 市 長 令和 年 月 日
住 所
氏 名 印
上記のとおり見積りします。

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

〔条 件〕

- ・条件は別紙のとおり

2. 納 入 期 限 令和7年12月26日(金)

3. 納 入 場 所 富士第一小学校

4. 予算執行課 教育総務課

同等品可	・規格、仕様が同等であること。 連絡先：教育総務課 太田 Tel55-2866		
	同等品の場合、担当者にカタログ等を提示し許可を得たうえで見積書を提出のこと。同等品確認は即日回答はできません。上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に <u>確認した日付、担当者名を必ず記入</u> すること。		
	確 認 日	月 日	承諾済担当名



契約番号 5073000124 (2/3)

〔条 件〕

※機器の仕様については参考図面（別添）を確認すること。

【参考品番仕様】消毒保管庫 ホシザキ HSB-60DPB3

- ・アジャスト脚仕様であること（アジャストボルトは不要）

【搬入据付、配線、旧品撤去】

搬入据付	・固定金具（SUS 製）により転倒防止処置を施すこと。
電気配線・接続	・現地の配線に合せ、最寄りの配線から機器まで接続すること。 ・配線部材を含むこと。
旧品撤去	・旧品 （アイホー EW-3003） 1 台

【その他】

- ・見積には搬入据付、転倒防止処置、配線、機器調整、旧品撤去、その他必要な部材等に係る費用を含むこと。
- ・富士第一小学校 給食室に納入すること。なお、搬入設置等に係る詳細な日程については、学校と相談の上決定すること。
- ・現地の床の勾配に応じて脚の高さ調整等を行い水平を取ること。
- ・梱包材は持ち帰り処分すること。
- ・設置完了後、機器の調整及び動作確認を行い、職員に操作方法を説明すること。

※搬入設置等の日程調整等の連絡先：富士第一小学校 加藤 TEL 6 1 - 0 0 4 2

※仕様に関する問い合わせ先：教育総務課 太田 TEL 5 5 - 2 8 6 6





契約番号 5073000124 (3/3)

HOSHIZAKI

製品名	ホシザキ消毒保管庫
形名	HSB-60DPB3
電源(2電源必要)	三相 200V 50/60Hz 容量13.3kVA(38.5A)×2
電流	運転電流 27.0A/27.1A×2
消費電力	定格消費電力 9.4kW/9.5kW×2
電源コード	2.1m(アース線付、プラグ無 2ヶ所)
食器カゴ寸法	幅360×奥行390×高さ200mm(推奨寸法:オブション)
カゴ収納数	60カゴ(12列5段)
外形寸法	幅2600×奥行950×高さ1900(≒1910)mm
内形寸法	幅2450(1150×2)×奥行870×高さ1360mm
外装	ステンレス鋼板
内装	ステンレス鋼板
扉	内装ステンレス鋼板、観音開き(開閉、ガー・ドロック付)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動開閉式排気タンパ付 2ヶ所) ファンモータ 250W×2、ヒータ 9.0kW×2
放熱量	1200W×2
排水口	G1 (排水口ふた付 2ヶ所)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示 50~120℃調節可能 注5)
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示 5~180min調節可能)
置延運転時間制御	0~600min調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	サーモスタット(手動復帰)
扉	樹脂製90~100mm調節可能
扉	パイプ脚10ヶ、高さ40ヶ
製品質量	496kg 右側248kg(梱包時 268kg) 左側248kg(梱包時 268kg)
梱包	右側 カンパール梱包(木製台付) 幅1390×奥行1170×高さ1980mm 左側 カンパール梱包(木製台付) 幅1390×奥行1170×高さ1980mm
オプション	食器カゴ
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

- ※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・配付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排水スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 - 元電源(過負荷保護付漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ずそれぞれの漏電遮断器(過負荷・短絡保護用、定格電流右側50A、左側50A、定格感度電流右側30mA、左側30mA)を取付けてください。
 - 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
 - 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。
 - 出荷時の庫内温度調節範囲: 50~90℃
現地に50~120℃に変更可能
 - 本機は2分割梱包で、現地において連結組立をします。
 - 本外形図は組立後のものです。

7. 製品コード: H057-D501



ホシザキ消毒保管庫 HSB-60DPB3

設計	監製	尺度	1/30	第3角法
2017.05.19	作成日	2017.04.21	図番	D19015
改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000125

見積書提出期限 令和7年6月3日（火）午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909
見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社での登録者

バイオフィリーザー（今泉小学校 ほか） 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品 名	数 量	単価（税別）	金額（税別）
バイオフィリーザー 日本フリーザー(株) GS-3120HC	2台		
搬入据付、転倒防止処置、機器調整、旧品撤去（2台）	1式		
小 計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額（10%）			
合 計			

見 積 書

富 士 市 長 様

令 和 年 月 日

住 所

氏 名

印

上記のとおり見積りします。

（太線の中を記入して見積書として提出してください。）

〔条 件〕

- ・搬入据付、転倒防止処置（部材含む）、機器調整、操作説明、試運転、旧品撤去（2台）に係る費用を含むこと。
- ・下表のとおり、各学校に1台ずつ搬入及び旧品撤去すること。搬入場所と撤去品は下表のとおり。
- ・据付の際は、固定金具（SUS製）により転倒防止処置を施すこと。
- ・設置完了後、機器の調整及び動作確認を行い、職員に操作方法を説明すること。
- ・搬入据付時の梱包材は持ち帰ること。
- ・搬入据付等に係る詳細な日程については、各学校と相談の上決定すること。

搬入場所	撤去品	搬入設置等日程調整の連絡先
今泉小学校 給食室	1台 日本フリーザー GS-3156HC	今泉小学校（今泉3丁目17番1号） 鈴木 TEL 52-2011
天間小学校 給食室	1台 日本フリーザー GS-3156HC	天間小学校（天間50番地） 佐野 TEL 71-0333

※仕様についての問い合わせ：教育総務課 太田 TEL 55-2866

2. 納 入 期 限 令和7年12月26日（金）
3. 納 入 場 所 今泉小学校、天間小学校
4. 予算執行課 教育総務課

同等品可	・規格、仕様が同等であること。 ・ノンフロン製品であること。 連絡先：教育総務課 太田 TEL 55-2866		
	同等品の場合、担当者に資料（カタログのコピー等）を提示し、承認を得たうえで見積書を提出のこと。同等品の確認は即日回答はできません。上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に確認した日付、担当者名を必ず記入すること。		
	確 認 日	月 日	承諾済担当名



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000127 (1/2)

見積書提出期限 令和7年6月3日(火)午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909
見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社での登録者

壁掛型電波時計(富士市立高等学校) 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品 名	数 量	単価(税別)	金額(税別)
太陽電池式壁掛型電波時計 パナソニック TCW7140	1台		
フリーボックス(制御部収納用)	1個		
運搬搬入、高所作業・取付(部材含む)	1式		
小 計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額(10%)			
合 計			

見 積 書

(あて先) 富 士 市 長 令和 年 月 日

住 所
氏 名 印

上記のとおり見積りします。

[条 件] (太線の中を記入して見積書として提出してください。)

・制御部収納用のフリーボックスはプラスチック製(防雨性の高いもの)とし、開閉可能なものとする。

参考品サイズ: H295×W179×D130

- ・機器類の運搬搬入、取付に係る費用を含むこと。
- ・時計の取付位置は、校舎外壁南面(コンクリート部)、地上約12mの高さを想定しているが、詳細位置は現地協議にて決定とする。 ※別紙「時計取付位置図」参照
- ・時計の取付については、通常の固定に加え、落下防止ワイヤー等により落下防止措置を施すこと。
- ・制御機をボックスに入れ、取付位置は、時計裏のベランダ内とし詳細位置は現地協議にて決定とする。
- ・取付日時は、施設担当者と協議のうえ決定とする。(平日取り付けを予定)
- ・取付にあたっては、安全対策を十分に行い、高所作業車を使用すること。
- ・見積提出前に現地調査を希望する場合は、事前に担当者へ連絡すること。

※仕様に関する問い合わせ: 富士市立高等学校 大石 Tel 34-1024

2. 納 入 期 限 令和7年7月31日(金)

3. 納 入 場 所 富士市立高等学校

4. 予算執行課 富士市立高等学校

同等品可	・Φ700であること。 ・電波時計及び太陽電池式であること。 ・時計の文字板は白、文字は黒字であること。 連絡先: 富士市立高等学校 大石 Tel 34-1024			
	同等品の場合、担当者にカタログ等を提示し許可を得たうえで見積書を提出のこと。同等品の確認は即日回答はできません。上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に確認した日付、担当者名を必ず記入すること。			
	確 認 日	月	日	承諾済担当名



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000127 (2/2)

<時計設置位置>



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000128 (1/4)

見積書提出期限 令和7年6月3日(火) 午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909
見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社での登録者

遮光カーテン ほか(富士南小学校) 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品 名	数量	単価 (税別)	金額 (税別)
①遮光カーテン 1.5 倍ヒダ 川島織物セルコン タルパ W4000×H2300 片開き	21ヶ所		
②遮光カーテン 1.5 倍ヒダ 川島織物セルコン タルパ W4000×H2400 片開き	6ヶ所		
③遮光カーテン 1.5 倍ヒダ 川島織物セルコン タルパ W1000×H1800 片開き	2ヶ所		
④遮光カーテン 1.5 倍ヒダ 川島織物セルコン タルパ W2000×H2640 片開き	4ヶ所		
⑤遮光カーテン 1.5 倍ヒダ 川島織物セルコン タルパ W2000×H1200 片開き	4ヶ所		
⑥遮光カーテン 1.5 倍ヒダ 川島織物セルコン タルパ W4000×H2200 両開き	2ヶ所		
⑦カーテンレール トーソー ニューデラック アルミナチュラル	35ヶ所		
運搬搬入、加工・取付設置、旧品撤去	1式		
小 計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額 (10%)			
合 計			

見 積 書

(あて先) 富 士 市 長

令 和 年 月 日

住 所
氏 名

印

上記のとおり見積りします。

〔条 件〕

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

※条件及び配置図は別紙のとおり。

・カーテンのサイズについて、片開きの場合は、仕様のサイズのカーテンが1ヶ所につき1枚、
両開きの場合は、仕様のサイズの幅が2分の1のカーテンが1ヶ所につき2枚とする。

2. 納 入 期 限 令和7年8月22日(金) 3. 納 入 場 所 富士南小学校
4. 予算執行課 教育総務課

同等品可	・規格、仕様が同等であること。 連絡先：富士南小学校 小滝 Tel 63-7025			
	同等品の場合、担当者にカタログを提示し許可を得たうえで見積書を提出のこと。 上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に確認した日付、担当者名を必ず記入すること。			
	確 認 日	月	日	承諾済担当名



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

契約番号 5073000128 (2/4)

【条 件】

- ・カーテンのサイズについて、片開きの場合は、仕様のサイズのカーテンが1ヶ所につき1枚、両開きの場合は、仕様のサイズの幅が2分の1のカーテンが1ヶ所につき2枚とする。
- ・見積には運搬搬入、加工・取付設置（部材含む）、旧品撤去（第1理科室及び第2理科室のカーテン20枚、上飾り6枚、レール14ヶ所）に係る費用を含むこと。
- ・防災仕様であること。消防庁認定の防災ラベルをつけること。
- ・遮光カーテンは遮光1級であること。
- ・レールフックは取り外し可能なものとする（カーテンに縫い付けないこと）。
- ・洗濯可能な生地とすること。
- ・カーテンにはタッセルを縫い付けること。
- ・色を選択できる場合は、学校担当者と協議の上決定すること。
- ・カーテンレールは、教室分21ヶ所は新設し、第1理科室及び第2理科室分14ヶ所は既存品を撤去し新規レールに更新すること。
- ・契約後、現場を確認し、採寸してからカーテンを作製すること。
- ・取付けの際は児童生徒の安全に十分配慮すること。
- ・納品場所は配置図のとおりとする。エレベーターなし。
- ・採寸、設置日時等の詳細は学校と協議して決定すること（平日、午後3時半以降の予定）。

※同等品確認・納品日時等の連絡先：富士南小学校 小滝 TEL63-7025

※仕様に関する問い合わせ：教育総務課 植松 TEL55-2866





☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。

☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000128 (3/4)

【配置図】




☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。

☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000128 (4/4)

【配置図】



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000129

見積書提出期限 令和7年6月3日（火）午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909
見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社での登録者

アライグマ捕獲器 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品 名	数 量	単価（税別）	金額（税別）
プラススタイル(株) 栄ヒルズ Utype Raccoon Cube T0-01	8台		
小 計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額（10%）			
合 計			

見 積 書

(あて先) 富 士 市 長 令和 年 月 日

住 所
氏 名 印

上記のとおり見積りします。

（太線の中を記入して見積書として提出してください。）

〔条 件〕

※同等品不可

- ・運搬搬入に係る費用を含むこと。
- ・搬入日時は、事前に環境保全課と協議の上決定すること。

※仕様に関する問合せ：環境保全課 杉浦 TEL55-2773

2. 納 入 期 限 令和7年7月4日（金）

3. 納 入 場 所 環境保全課

4. 予算執行課 環境保全課



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000130

見積書提出期限 令和7年6月3日（火）午後3時まで

FAX送付先 0545-53-0909

見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社での登録者

PPゴザ 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品 名	数 量	単価（税別）	金額（税別）
PPゴザ（四方縁付き）8畳 日進(株) 小花	22枚		
PPゴザ（四方縁付き）6畳 日進(株) 小花	12枚		
PPゴザ（四方縁付き）2畳 日進(株) 小花	28枚		
小 計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額（10%）			
合 計			

見 積 書

（あて先）富士市長

令和 年 月 日

住 所

氏 名

上記のとおり見積りします。

（太線の中を記入して見積書として提出してください。）

〔条件〕

- ・配送費を含むこと。
- ・右表のとおり配送すること。
- ・納品日時は保育幼稚園課へ連絡すること。
- ・配送は平日（午前9時から午後4時まで）に行うこと。

※仕様に関する問い合わせ：保育幼稚園課 勝亦 Tel 55-2762

2. 納入期限 令和7年7月11日（金）

3. 納入場所 公立保育園・認定こども園13園

4. 予算執行課 保育幼稚園課

園名	8畳	6畳	2畳
第二保育園	3	5	4
第三保育園	1	1	
柏原保育園	1		
中野保育園	1		8
蓼原保育園	3		
南保育園	3	1	6
なかじま保育園	3		1
岩本保育園	2		
鷹岡保育園	2	2	2
浅間保育園		3	3
てんま保育園			2
松野こども園	2		
富士川こども園	1		2
計	22	12	28

同等品可	・規格、仕様が同等であること。 連絡先：保育幼稚園課 勝亦 Tel 55-2762			
	同等品の場合、担当者にカタログを提示し許可を得たうえで見積書を提出のこと。 上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に確認した日付、担当者名を必ず記入すること。			
	確認日	月	日	承諾済担当名



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。