

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000131

見積書提出期限 令和7年6月10日（火）午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909
見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社での登録者

消防団車両用バッテリー 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品 名	数 量	単価（税別）	金額（税別）
GSユアサバッテリー PRX-85D26R	1個		
GSユアサバッテリー PRX-130E41R	4個		
GSユアサバッテリー PRX-130E41L	10個		
小 計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額（10%）			
合 計			
見 積 書			
(あて先) 富 士 市 長		令 和 年 月 日	
		住 所	
		氏 名	
上記のとおり見積りします。		印	

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

〔条 件〕

- ・運搬搬入費、バッテリー交換後の処分料等を含むこと。
- ・各バッテリーは、契約日から1年以内の製造品であること。
- ・取付け不要。

※仕様に関する問合わせ：消防本部 警防課 渡邊 Tel 55-2910

2. 納 入 期 限 令和7年9月30日（火）
3. 納 入 場 所 消防本部 警防課
4. 予算執行課 消防総務課

同等品可	・規格、仕様が同等であること。 ・国内生産品であること。 連絡先： 消防本部警防課 渡邊 Tel 55-2910			
	同等品の場合、担当者にカタログ等を提示し許可を得たうえで見積書を提出のこと。同等品確認は即日回答はできません。上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に <u>確認した日付、担当者名</u> を必ず記入すること。			
	確 認 日	月	日	承諾済担当名



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000132

見積書提出期限 令和7年6月10日（火）午後3時まで

FAX送付先 0545-53-0909

見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社または支店、営業所での登録者

テナーサクソフォン（須津中学校） 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品 名	数 量	単価（税別）	金額（税別）
テナーサクソフォン ヤマハ YTS-62	1本		
小 計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額（10%）			
合 計			

見 積 書

（あて先）富 士 市 長

令 和 年 月 日

住 所

氏 名

印

上記のとおり見積りします。

（太線の中を記入して見積書として提出してください。）

〔条 件〕

※同等品不可

- ・運搬搬入に係る費用を含むこと。旧品撤去なし。
- ・本校舎1階事務室に納品すること。
- ・納品日時は、事前に学校と相談して決めること。

※仕様に関する問い合わせ：須津中学校 浅井 TEL34-0144

2. 納 入 期 限 令和7年7月25日（金）

3. 納 入 場 所 須津中学校

4. 予算執行課 須津中学校



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

契約番号 5073000133 (1/3)

見積書提出期限 令和7年6月10日(火)午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909
見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社での登録者

食缶用消毒保管庫（富士中学校） 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品 名	数 量	単価（税別）	金額（税別）
食缶消毒保管庫 ホンザキ HSB-40DPB3	1台		
搬入据付、転倒防止処置、移設、機器調整、旧品撤去	1式		
小 計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額（10%）			
合 計			

見 積 書

(あて先) 富 士 市 長 令和 年 月 日

住 所
氏 名 印

上記のとおり見積りします。

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

[条 件]

- ・条件は別紙のとおり

2. 納 入 期 限 令和7年8月8日(金)

3. 納 入 場 所 富士中学校

4. 予算執行課 教育総務課

同等品可	・規格、仕様が同等であること。 連絡先：教育総務課 太田 Tel 55-2866		
	同等品の場合、担当者にカタログ等を提示し許可を得たうえで見積書を提出のこと。同等品確認は即日回答はできません。上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に <u>確認した日付、担当者名を必ず記入</u> すること。		
	確 認 日	月 日	承諾済担当名



契約番号 5073000133 (2/3)

[条 件]

※機器の仕様については参考図面（別添）を確認すること。

【参考品番仕様】消毒保管庫 ホシザキ HSB-40DPB3

- ・アジャスト脚仕様であること（アジャストボルトは不要）
- ・脚の長さは150mmとすること。

【搬入据付、移設、旧品撤去】 ※給食室配置図を参照すること。

搬入据付・移設	・別途工事業者による電気配線・接続工事を伴うため、旧品に隣接する既設利用の消毒保管庫（アイホー EW-1503）及びステンレス戸棚を給食室内の工事の支障にならない場所に一時移設し、旧品は撤去処分すること。 ・配線工事終了後、新規納入する消毒保管庫及び既設利用する消毒保管庫、ステンレス戸棚を設置場所に移設し、固定金具（SUS製）により転倒防止処置を施すこと。 ・既設利用する消毒保管庫は、新規納入する消毒保管庫と同等の接地面からの高さを確保するため、沓石を新設した上で据付すること。
旧品撤去	・旧品（アイホー EW-1502） 1台


【その他】

- ・見積には搬入据付、転倒防止処置、移設、機器調整、旧品撤去、その他必要な部材等に係る費用を含むこと。なお、電気配線、接続については電気工事の施工業者が行うため、費用に含めないこと。
- ・富士中学校 給食室に納入すること。搬入据付・移設等は学校の夏季休業前半〔令和7年7月22日（火）～8月8日（金）〕のうち1日で実施する想定だが、工事業者による電気工事を伴うことから、詳細な日程については学校及び教育総務課と協議の上決定すること。
- ・現地の床の勾配に応じて脚の高さ調整等を行い水平を取ること。
- ・梱包材は持ち帰り処分すること。
- ・工事業者による接続工事完了後、機器の調整及び動作確認を行い、職員に操作方法を説明すること。

※搬入設置等の日程調整等の連絡先：富士中学校 三村 Tel 61-1390

※仕様に関する問い合わせ先：教育総務課 太田 Tel 55-2866

【給食室配置図】



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。

☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。


在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000133 (3/3)


HOSHIZAKI

製品名	ホシザキ消毒保管庫
形名	HSB-40DPB3
電源	三相 200V 50/60Hz 容量18.9kVA(54.4A)
電流	運転電流 36.8/36.8A
消費電力	定格消費電力 12.9/12.9kW
電源コード	2.1m(アース線付、プラグ無)
食器カゴ寸法	幅360×奥行390×高さ200mm(推奨寸法:オプショ)
カゴ取掛数	40カゴ(8列5段)
外形寸法	幅1750×奥行950×高さ1900(〜1910)mm
内形寸法	幅1600(扉口幅755×2)×奥行870×高さ1360mm
外装	ステンレス鋼板
内装	ステンレス鋼板
扉	外装・内装・脚・制御・監視・通風・サーモスタット・アライナー(1/1)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動閉鎖式排気ファン付)
放熱量	ファンモーター 250W×2、ヒーター 6.0kW×2
排水口	G1 (排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)50〜120℃調節可能 注5
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)5〜180min調節可能
乾燥運転時間制御	0〜600min調節可能
電気回路保護	アース線
過熱防止保護	サーモスタット (手動復帰)
脚	幅360×高さ180mm×長さ150mm脚に変更
梱包	パイプ梱10ヶ、梱受40ヶ
製品質量	318kg (梱包時 346kg)
梱包	ダンボール梱包(吊下げ)幅1840×奥行1170×高さ1960mm
オプション	食器カゴ
使用条件	周囲温度5〜35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

- ※仕様・外観につきましては、変更の必要なく変更することがあります。
- 設置条件について
1. 設置場所
場所、電源等は取扱説明書・添付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排水スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 - 元電源 (食器カゴ・食器カゴ・食器カゴ)は現物手配です。
元電源には必ず漏電遮断器(漏れ負・短絡保護用、定格電流75A 定格感度電流30mA)を取付けてください。
3. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
4. 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。
5. 出庫時の庫内温度調節範囲: 50〜90℃
現物にて50〜120℃に変更可能
6. 製品コード: H058-D001



平面断面図



ホシザキ消毒保管庫 HSB-40DPB3

設計	数量	尺	1/30	第3角法
2017.05.19	作成日	2017.03.31	図番	D19005
改訂日				

この図面は印刷の都合上、尺数単位に丸められています。



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

契約番号 5073000134 (1/2)

見積書提出期限 令和7年6月10日(火) 午後3時まで

FAX送付先 0545-53-0909

見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社での登録者

高速度ミキサー（吉原小学校 ほか） 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品 名	数 量	単価（税別）	金額（税別）
高速度ミキサー アイホー MX-46	3台		
運搬搬入、機器調整、旧品撤去（3台）	1式		
小 計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額（10%）			
合 計			

見 積 書

（あて先）富 士 市 長

令 和 年 月 日

住 所

氏 名

印

上記のとおり見積りします。

（太線の中を記入して見積書として提出してください。）

〔条 件〕※機器の仕様については参考図面（別添）を確認すること。

【参考品番仕様】 高速度ミキサー アイホー MX-46

- ・攪拌容器及びカッターが工具を使用することなく簡単に取り外しができる構造であること。
- ・攪拌容器を傾けた際に固定できるものであること。
- ・過負荷安全装置が装備されていること。

【運搬搬入、旧品撤去、機器調整】

- ・見積には運搬搬入、旧品撤去（3台）、機器調整に係る費用を含むこと。
- ・各学校に1台ずつ搬入し旧品撤去をすること。搬入場所・撤去品は下表のとおり。
- ・搬入完了後、機器の調整及び動作確認を行い、職員に操作方法を説明すること。
- ・搬入及び旧品撤去に係る詳細な日程は、学校と相談の上決定すること。連絡先は下表のとおり。
- ・梱包材は持ち帰り処分すること。

搬入場所	撤去品	搬入設置等の日程調整の連絡先
吉原小学校 給食室	1台（アイホー MX-45）	高嶺町6番1号 海野 Tel 52-4190
広見小学校 給食室	1台（アイホー MX-45）	広見本町1番1号 中村 Tel 21-2191
吉原第二中学校 給食室	1台（アイホー MX-45）	今泉1955番地 稲垣 Tel 51-1115

※仕様に関する問い合わせ先：教育総務課 太田 Tel 55-2866

2. 納 入 期 限 令和7年8月22日(金) ※納入期限に関わらず早めの納品を希望

3. 納 入 場 所 吉原小学校、広見小学校、吉原第二中学校

4. 予算執行課 教育総務課

同等品可	・規格、仕様が同等であること。			
	連絡先：教育総務課 太田 Tel 55-2866			
	同等品の場合、担当者に資料（カタログのコピー等）を提示し許可を得たうえで見積書を提出のこと。上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に確認した日付、担当者名を必ず記入すること。			
	確 認 日	月	日	承諾済担当名



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。

☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

契約番号 5073000134 (2/2)

No. _____

No.	品名	数	備考
1	ポリプロピレン 透明	1	
2	溶剤容器	1	SUS304
3	溶剤固定ベース	1	AC7A-F
4	溶剤ベース	1	AC7A-F
5	モーターケーシング	1	AC4B-F
6	ハンドル	1	SUS304 両指
7	ケーシングカバー	1	SUS430
8	カット	1	SUS430 電解研磨
9	メタルホルダ	1	SUS304
10	スイッチ	1	防水型押しボタン
11	扉	1	SGP 溶付塗装
12	線盤	4	サイロン
13	キャブタイヤコード	1	3m 差し込みプラグ付き(標準35)
14	消費電圧調整器	1	手動標準式オートカット

型式	MX-26	MX-46
電源	単相 100V	単相 100V
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
定格消費電力	0.2kW	0.4kW
質量	26kg	28kg
回転速度	14,30/1720rpm	2860/3440rpm
有効容量(満水時)	16L(22L)	16L(22L)

製品名MX-26,46
高速ミキサー

製品コード
162_6-070

合計
50

図番
KCL6226-0-1-3

久保田

製造

年月日

2018/02/27

縮尺

1:10

名称

MX-26,46
高速ミキサー

製品コード

162_6-070

合計

50

図番

KCL6226-0-1-3

製品名

MX-26,46
高速ミキサー

製品コード

162_6-070

合計

50

図番

KCL6226-0-1-3

製品名

MX-26,46
高速ミキサー

製品コード

162_6-070

合計

50

図番

KCL6226-0-1-3

A3

☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。