

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

## 契約番号 5073000270

見積書提出期限 令和7年10月15日(水)午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909

見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社での登録者

### アルコール手指消毒剤(備蓄用) 仕様書

#### 1. メーカー及び品番、数量

品名	数量	単価(税別)	金額(税別)
手指消毒剤 1Lポンプ付 (見積もりしたメーカーに☑をしてください。その他同等品の場合メーカー名と品番を記入してください。) (下記メーカーの組合せも可とする。その場合は各何本か明記すること。)	700本		
<input type="checkbox"/> カネパスライト 兼一薬品工業株			
<input type="checkbox"/> ケア・コール (株)ニイタカ			
<input type="checkbox"/> アルボナース (株)アルボース			
<input type="checkbox"/> アルボナースBP (株)アルボース			
<input type="checkbox"/> その他同等品 (メーカー/品番 )			
小計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額(10%)			
合計			

### 見積書

(あて先) 富士市長

令和 年 月 日

住所

氏名

印

上記のとおり見積りします。

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

#### [条件]

- ・運搬搬入に係る費用を含むこと。搬入時の梱包材等は持ち帰り処分すること。
- ・備蓄用のため、令和7年8月1日以降に製造されたものであること。
- ・搬入日時及び搬入場所等は、担当に連絡の上調整すること。

※仕様に関する問い合わせ：保健医療課 堀江 TEL67-0260

2. 納入期限 令和7年12月19日(金)

3. 納入場所 富士市立吉原第一中学校 南校舎1階 医療倉庫

4. 予算執行課 保健医療課

同等品可	・医薬品または医薬部外品であること(食品添加物等は不可)。 ・液状タイプであること(ジェルタイプは不可)。 ・容量1リットルでポンプ付であること。 ・成分に、ベンザルコニウム塩化物(クロルヘキシジングルコン酸塩)及びエタノールを含有しているもの。 ・手荒れ防止成分を含むものであること。 ・使用後に水洗い不要なものであること。 ・消防法における危険物の規制を受けないもの(総務省消防庁アルコール類の判断フローチャート等を参考に確認すること)		
	連絡先：保健医療課 堀江 TEL67-0260		
	同等品の場合、担当者に資料(カタログのコピー等)を提示し、承認を得たうえで見積書を提出のこと。同等品の確認は即日回答はできません。上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に確認した日付、担当者名を必ず記入すること。		
確認日	月	日	承諾済担当名



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。

☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

## 契約番号 5073000276

見積書提出期限 令和7年10月15日(水)午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909  
 見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社または支店、営業所での登録者

### 印鑑登録カード 仕様書

#### 1. メーカー及び品番、数量

品名	数量	単価(税別)	金額(税別)
印鑑登録カード 番号あり(連番) バーコードあり	7,000枚		
小計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額(10%)			
合計			

### 見 積 書

(あて先) 富士市長

令和 年 月 日

住所

氏名

印

上記のとおり見積りします。

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

【条件】 ※契約検査課窓口に見本を提示してあります。

サイズ： 幅85.60mm、高さ53.98mm、厚さ0.76mm(標準キャッシュカードサイズ)

印刷： 表：4C、裏：2C 番号あり(連番) バーコードあり ※書体、デザイン等見本参照

- ・登録番号は30314201～連番(1枚ずつ別番号)で全指定。見本と同様の字体とすること。
- ・裏面下部に登録番号と同じ数字のバーコードを作成して挿入すること(コードの種類はCode128とすること)。
- ・バーコードのサイズは、幅40mm、高さ6mm以上とし、数字(登録番号)も表記すること。
- ・バーコードがスキャンできることを確認するため、1回以上の校正を行うこと。
- ・バーコードのスペースを確保するため、裏面注意事項の行間は適宜詰めること。
- ・落札決定後、担当者とは打ち合わせを行うこと。

※仕様に関する問い合わせ：市民課 証明担当 仁藤 TEL55-2748

2. 納入期限 令和8年1月30日(金)

3. 納入場所 市民課

4. 予算執行課 市民課



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。

☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000277 (1/2)

見積書提出期限 令和7年10月15日(水)午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909  
見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社での登録者

業務用冷凍冷蔵庫(広見小学校) 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品名	数量	単価(税別)	金額(税別)
業務用冷凍冷蔵庫 ホシザキ HRF-150B3-SH(付属品含む)	1台		
搬入据付、転倒防止処置、機器調整、旧品撤去	1式		
小計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額(10%)			
合計			

見積書

(あて先) 富士市長

令和 年 月 日

住所  
氏名

印

上記のとおり見積りします。

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

〔条件〕 ※機器の仕様詳細については、別紙参考図面を確認すること。

- ・見積には搬入据付、転倒防止処置、機器調整、旧品撤去、その他必要な部材等に係る費用を含むこと。  
(旧品: ホシザキ HRF-150X3 1台)
- ・広見小学校給食室に搬入し、固定金具(SUS製)により転倒防止処置を施すこと。
- ・設置完了後、機器の調整及び動作確認を行い、職員に操作方法を説明すること。
- ・現地の床の勾配に応じて脚の高さ調整等を行い水平を取ること。
- ・梱包材は持ち帰り処分すること。
- ・搬入設置等に係る詳細な日程については、学校と協議の上決定すること。

※搬入設置等の日程調整の連絡先: 広見小学校 中村 Tel 21-2191

※仕様に関する問い合わせ先: 教育総務課 太田 Tel 55-2866

2. 納入期限 令和7年12月12日(金) ※納入期限に関わらず早めの納品を希望

3. 納入場所 広見小学校

4. 予算執行課 教育総務課

同等品可	・規格、仕様が同等であること。 連絡先: 教育総務課 太田 Tel 55-2866		
	同等品の場合、担当者に資料(カタログのコピー等)を提示し、承認を得たうえで見積書を提出のこと。同等品の確認は即日回答はできません。上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に確認した日付、担当者名を必ず記入すること。		
	確認日	月 日	承諾済担当名



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。  
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。











在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000277 (2/2)

HOSHIZAKI

製品名	ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫
形式	HRF-150B3
電源	三相200V 50/60Hz 容量1.00kW(4.0A)
電流	運転電流 1.8/1.4A 電動機定格電流 1.7/1.2A 起動電流 7.7/5A
消費電力	電動機定格消費電力 270/250W(効率70/67%) 電源消費定格消費電力 559W 冷媒定格消費電力 318/328W 運転時消費電力 559/595W
形熱量	660/700W
電圧コ-ド	2-3m(フランス製付、プラグ付)
定格内容積	総内容積17.6(冷蔵室9.75L、冷凍室5.00L)
外形寸法	幅1500×奥行800×高さ1970(〜)mm 幅1500×奥行800×高さ1660mm 幅1398×奥行648×高さ1827mm 幅1398×奥行673×高さ1866mm
内寸寸法	冷蔵室幅673mm 冷凍室幅648mm 幅1398×奥行673×高さ1866mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛めっき鋼板、ポリプロピレン樹脂
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
駆動方式	直巻リウレタクーラー付直巻
冷凍方式	電気冷却方式
除霜方式	外置型ヒートパイプ、オフサイクル自動除霜、 外置型ヒートパイプ
互換機	冷蔵室：全自動型 幅1150W(二重扉) 冷凍室：全自動型 幅1150W(二重扉)
凝結管	フィン&チューブ形 強制送風式
冷蔵室	R600g
庫内温度制御	外置型マイコン制御(デジタル温度表示) -5〜12℃調節可能 外置型マイコン制御(デジタル温度表示) -25〜-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気豆乳装置	ア-ス層
冷蔵室扉構造	冷蔵室：モーター駆動による自動開閉(自動開閉) 冷凍室：高圧気密制御による自動開閉(自動開閉)
脚	ステンレス150mm脚
扉	樹脂(5K) + ステンレス(5K)
扉の質量	170kg (梱包時 177kg)
扉寸法	幅830×高さ1980mm
扉の寸法	幅1570×高さ890×奥行260mm
使用条件	周囲温度5〜35℃ 電圧変動 ±5% 定格電圧の±10%以内 *仕様 変更により、記載の寸法と異なる場合があります。

1. 設置場所について  
 換気、給排水、電線等は建築設計図書・配管工事設計書に基づき  
 十分に打合せをお願いします。  
 また、本機設置スペースは、設置条件により若干異なることが  
 ありますので、10mm前後余裕をとりましょう。  
 (※北風スペース、取付スペース等は設置スペースとは別  
 確保が必要です。)
2. 防熱養生  
 扉の裏面(500)における防熱引当確保が図が確保です。  
 この引当は、引当確保が図を参照してください。  
 引当確保が図に示す防熱養生は、10mm厚以上とした  
 高圧気密制御による高圧気密制御による自動開閉(自動開閉)の  
 電動機定格消費電力 559W、運転時消費電力 559/595W  
 電源消費定格消費電力 270/250W(効率70/67%)  
 冷媒定格消費電力 318/328W 運転時消費電力 559/595W  
 幅1500×奥行800×高さ1970(〜)mm  
 幅1500×奥行800×高さ1660mm  
 幅1398×奥行648×高さ1827mm  
 幅1398×奥行673×高さ1866mm
3. 防熱養生  
 扉の裏面(500)における防熱引当確保が図が確保です。  
 この引当は、引当確保が図を参照してください。  
 引当確保が図に示す防熱養生は、10mm厚以上とした  
 高圧気密制御による高圧気密制御による自動開閉(自動開閉)の  
 電動機定格消費電力 559W、運転時消費電力 559/595W  
 電源消費定格消費電力 270/250W(効率70/67%)  
 冷媒定格消費電力 318/328W 運転時消費電力 559/595W  
 幅1500×奥行800×高さ1970(〜)mm  
 幅1500×奥行800×高さ1660mm  
 幅1398×奥行648×高さ1827mm  
 幅1398×奥行673×高さ1866mm
4. 防熱養生  
 扉の裏面(500)における防熱引当確保が図が確保です。  
 この引当は、引当確保が図を参照してください。  
 引当確保が図に示す防熱養生は、10mm厚以上とした  
 高圧気密制御による高圧気密制御による自動開閉(自動開閉)の  
 電動機定格消費電力 559W、運転時消費電力 559/595W  
 電源消費定格消費電力 270/250W(効率70/67%)  
 冷媒定格消費電力 318/328W 運転時消費電力 559/595W  
 幅1500×奥行800×高さ1970(〜)mm  
 幅1500×奥行800×高さ1660mm  
 幅1398×奥行648×高さ1827mm  
 幅1398×奥行673×高さ1866mm



製法	第3角法
訂正	訂正
訂正日	2024.09.30
訂正番号	D39072
訂正者	A

ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫 HRF-150B3-SH

この図面は印刷の都合上、尺数が正しく印刷されていません。



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。  
 ☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000278 (1/2)

見積書提出期限 令和7年10月15日(水)午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909  
見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社または支店、営業所での登録者

### 小型家電回収ボックス 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品名	数量	単価(税別)	金額(税別)
小型家電回収ボックス(看板含む)リーテム製 本体サイズ: W440×D520×H970mm	1台		
小計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額(10%)			
合計			

**見 積 書**

(あて先) 富士市長 令和 年 月 日

住所  
氏名 Ⓜ

上記のとおり見積りします。

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

[条件]

- ・ボックス仕様詳細は別紙を参照すること。
- ・運搬搬入に係る費用を含むこと。旧品撤去なし。
- ・新環境クリーンセンターに搬入すること。
- ・搬入時の梱包材等は持ち帰り処分すること。
- ・搬入日時は、事前に新環境クリーンセンターに連絡すること。

※仕様に関する問い合わせ先: 新環境クリーンセンター 稲川 Tel 35-0081

2. 納入期限 令和8年2月27日(金)

3. 納入場所 新環境クリーンセンター

4. 予算執行課 新環境クリーンセンター

同等品可	・規格、機能が同等であること。 連絡先: 新環境クリーンセンター 稲川 Tel 35-0081		
	同等品の場合、担当者に資料(カタログのコピー等)を提示し、承認を得たうえで見積書を提出のこと。同等品の確認は即日回答はできません。上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に確認した日付、担当者名を必ず記入すること。		
	確認日	月 日	承諾済担当名



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。  
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

契約番号 5073000278 (2/2)

条 件

[参考品の仕様] リーテム製

寸 法	(本体) W440×D520×H970mm (看板込) H1285mm
投 入 口	300×150mm 1つ口
そ の 他	上部看板あり 外装：黄色

- ・ボックス外寸寸法（看板を含まない本体サイズ）：  
幅 440mm以上×奥行 520mm以上×高さ 970～1,300mm程度
- ・上面中央に投入口を設置（投入口寸法：300mm程度×150mm程度）1口のみ。上面は傾斜があっても可。
- ・外装は黄色系とすること。（下記写真を参照）
- ・A4 サイズ以上の掲示物が貼り付けできる看板を設置。
- ・盗難防止対策に堅固な返し板を設置すること。（圧迫されて破損する恐れのないようにすること。）  
但し、300mm×150mm×奥行寸法 600mmの小型家電が投入可能なスペースを確保すること。
- ・ボックス内部の4隅にネット袋を掛けるフックを設置することが望ましい。（ネット袋は付属しない。）できない場合は、内部に小型家電を受ける内箱を設置すること。
- ・正面に鍵付きの開き戸を設置。鍵は共通とすることが望ましい。もしできない場合は、数種類の鍵とすること。

