

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000377 (1/9)

見積書提出期限 令和8年1月14日(水)午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909
見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、静岡県内の本社または支店、営業所での登録者

消防団活動服 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品 名	数 量	単価(税別)	金額(税別)
活動服 上衣	17着		
活動服 ズボン	17本		
小 計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額(10%)			
合 計			

見 積 書

(あて先) 富士市長

令 和 年 月 日

住 所

氏 名

印

上記のとおり見積りします。

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

[条 件]

- 別紙「新基準消防団活動服(ストレッチ)仕様書」のとおり。

※仕様に関する問合せ先：消防総務課 後藤 TEL 55-2851

2. 納 入 期 限 令和8年3月31日(火)

3. 納 入 場 所 消防総務課

4. 予 算 執 行 課 消防総務課

【サイズ内訳表】

上着		ズボン	
AM	3	A1	2
AL	6	A2	3
A4L	2	A5	5
B3L	4	A7	3
B4L	2	B4	2
計	17	B6	2
		計	17



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。

☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

契約番号 5073000377 (2/9)

新基準消防団活動服(ストレッチ)仕様書

1 概要

この仕様書は、富士市にて調達する消防団用活動服(以下「活動服」という)について必要な事項を定める。

2 条件

- (1) 当活動服の製作に要する費用は、当初に契約した見積額のとおりとし、追加支出は一切認めない。
- (2) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ(ヨリ)ムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (3) 縫製については、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。又仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。
- (4) 当活動服は年間を通して使用できるように通気性の良好な生地を使用する事
(生地の織りがトロピカルとする)
また生地のストレッチ性が14%以上の物とする。
- (5) 製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、氏名、サイズが容易に確認できるようにし、消防団名簿に基づき、分団、部ごとにまとめて納品すること。
- (6) この仕様書に疑義を生じたときは、係員の指示を受けなければならない。
- (7) 採寸については、各人によりサイズを決定するものとする。(採寸用ゲージ服による採寸も可とする。)
- (8) 本仕様書は団本部にて協議し決定したものであり応札者又は落札者の勝手な解釈で変更してはならないもとする。



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000377 (3/9)

3 提出物

(1) 原反出荷済証明書

落札者は納品時に、紡績メーカーが発行した原反出荷済証明書を提出する事。

(2) 見本品提出

落札業者は早急に試作品を提出し、係員の検査を受けること。この時、仕様書の内容を落札者の解釈にて勝手に変更してはならない。

4 デザイン

落札者は日本消防協会推奨の型紙を使用する事。

5 納入場所

富士市消防本部

6 制式(別図のとおり)

(1) 型式

ア 上衣 カッター衿型肩章付き、左上前、見頃及び袖配色切替、
前比翼ファスナー仕立て、両胸雨ブタ付きアウトポケット(面ファスナー止め)、袖口ファスナー仕立て、右胸階級台、左胸名札台
(背中蓄光反射パイピング)

イ ズボン ワンタック、長ズボン、腰帯付き、両脇切りポケット、
アジャスター付き(ゴム不可)、両脇雨ブタ付きカーゴポケット(カーゴポケットの雨ブタのみ配色)、左右尻ポケット(左のみフラップ付き釦止め)

ウ 所属札 活動服と共生地、ヒートカット、裏マジック付、サイズ 25mm×80mm
刺繍色オレンジ

エ 職名札 活動服と共生地、ヒートカット、裏マジック付、サイズ 25mm×80mm
刺繍色オレンジ

(2) 使用表生地材料(A)

ア 素材 東レ制電・先染め・抗菌消臭ストレッチトロピカルFT2020ST
静電防止素材(導電性カーボン系全面混入)
抗菌・消臭繊維織り込み(加工は不可)

イ 混紡率 再生ポリエステル 54% ポリエステル10%
レーヨン 25% ナイロン(消臭繊維) 10%
スパンデックス 1%



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000377 (4/9)

ウ 色 相 C/#TMA25 ブルー(指定色)

日立カラーーアナライザー C-2000S使用

色相(H)2. 6PB

明度(V)2. 9

彩度(C)3. 4

色 差(ΔE)0. 6以内

エ ストレッチ性 14%以上

(3) 副生地材料(B)

ア 素 材 (A)と同素材

イ 混紡率 (A)と同混紡率

ウ 色 相 C/#TMA100 オレンジ (指定色)

日立カラーーアナライザー C-2000S使用

色相(H)0. 6YR

明度(V)5. 3

彩度(C)11. 1

色 差(ΔE)0. 6以内

7 上 衣

(ア) 主 衿

衿には芯を入れ、衿巾は背中央で8cm(衿台巾4cm)衿先巾8cmとする。

(イ) 身 頃

前身は3枚はぎとし、雨ブタ上部、ポケット下部から約4cmの箇所で縫い合わせる。中段には配色を施す。

(ウ) 衿 吊

衿吊は所定のものを衿付き中央にはさみ縫付とする。

(エ) 胸ポケット

胸ポケットは左右2個で雨蓋付きとし、マジック止めとする。雨蓋は、はさみ付けとし、切り返しはオーバーロック掛けとする。

(オ) ワッペン台

左袖の肩章下部から8cm下の指定のワッペン台を取り付ける。

左胸には職名札と所属札用のワッペン台(50mm×80mm)を取り付ける。

(カ) 前立て

前立ては、比翼付きとし幅4cmとし、面ファスナーを3箇所縫い付け、ファスナーで開閉出来るものとする。

(キ) 背部(ヨーク)

1枚ヨークとする。巾は中央部で20cmとし、表一条飾りミシン縫いとする。



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。

☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000377 (5/9)

また配色部分の切り替えには蓄光反射パイピングを縫い込むこととする。

(ク) 肩縫い

片倒しくるみ縫いとする。

(ケ) 脇縫い

本縫し更にオーバーロックをかける。(インターロックミシン可)

(コ) 袖縫い

袖の縫合せは本縫し、更にオーバーロックをかける。(インターロック可)

(サ) 袖付け縫い

本縫し更にオーバーロックをかけること。(インターロックミシン可)

(シ) 袖 口

カフス巾 6cmとし、ファスナー式とする。ファスナーの長さは 19 cmを指定とする。

(ス) 片 布

上前胸ポケット裏面中央に所属・名前等を記入できる片布を縫付け、その下に品質表示を縫付ける。

(セ) サイズネーム

衿付中央の下線に、はさみ縫い付ける。

(ソ) 階級章台

下前身頃雨蓋付根、中央上部1.5cm 上に、縦2.5cm 横4.0cm のマジックテープを四方縫い付ける。

(タ) 肩 章

巾は 5cm とし、端を袖付けの縫目に縫込み、クロスステッチを入れる。

肩章の先は衿付根部とし、ボタンで止める。

(チ) 裾折返し

裾は 2 ツ折り縫いとして、水平タイプとする。

(ツ) プリント

背中ヨークに白縁取り、中赤色で『富士市消防団』とプリントを施す。（字体丸ゴシック）下段には『SHIZUOKA』と白色でプリントを施す。（詳細は消防総務課と協議のうえ決めること）

(テ) 女性用

女性用は打ち合わせを右前とし、サイズ構成も女性用を用意すること。



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。

☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

契約番号 5073000377 (6/9)

8 ズボン

(ア) 前タック

左右各1本を外向けに付け、ワンタックとする

(イ) 腰 帯

帯巾3.5cm 仕上り寸法とし、芯地を入れ、裏はマーベルトを付ける。また、
サイズ調整用のアジャスターを取り付ける。(ゴムは不可)

(ウ) ベルトループ

上部にループ巾2cm、長さ5cm のループを 7 本縫い付ける。

(エ) 両脇ポケット

両脇口の個所に0.6cm の飾りを掛け、他は割り縫い、口巾16cm とし、口端
に門止めをする。右袋内に共生地で小物ポケットを縫い付ける。

(オ) カーゴポケット

両脇に雨ブタ付きカーゴポケットを縫い付け、口巾 17cm、深さ20cmとし、
雨ブタは中央を面ファスナーにて止める。雨ブタのみ配色生地を使用する。
左雨蓋に『FUJI』とプリントを施す。(詳細は消防総務課と協議のうえきめること)

(カ) 左右尻ポケット

上端より約 8cm 下に口巾15cm、深さ 16.5cm の片玉にて雨ブタ付きのポケ
ットを右に付け、雨ブタは釦にて止める。ポケット両口端にはそれぞれ門止
めとする。

(キ) 相引き・内股・尻縫い

割縫いとする。

(ク) 棒シック

長さ 9cm、巾2cm のものを付ける。

(ケ) 裤 口

オーバーロック掛けフリー仕上げとする。(裾上げテープを添付する事)

(コ) 靴づれ

巾2cm、長さ18cm のものを付ける。

(サ) サイズネーム

上前、腰裏に取り付ける。

(シ) 穴かがり

機械穴、鳩目とする。

(ス) 女性用

女性用は打ち合わせを右前とし、サイズ構成も女性用を用意すること。



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。

☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000377 (7/9)

9 サイズ表

男性上衣

(出来上がり寸法)(単位:cm)

	ネック	上衣丈	胸囲	肩巾	袖丈
AS	37	75	100	43	53
AM	38	77	105	44	55
AL	39	79	110	46	57
ALL	40	81	115	48	59
A3L	42	84	120	49	63
BS	38	75	110	45	52
BM	40	78	115	47	54
BL	42	81	120	49	56
BLL	44	81	125	51	56
B3L	47	84	130	53	60

男性ズボン

(出来上がり寸法)(単位:cm)

	腰廻	股下	ワタリ巾
A1	70	フリーサイズ	33
A2	73	"	33
A3	76	"	34
A4	79	"	34
A5	82	"	35
A6	85	"	35
A7	88	"	36
B2	91	"	36
B3	95	"	37
B4	100	"	38
B5	105	"	39
B6	110	"	40

*上記にないサイズも対応可能とすること。




☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000377 (8/9)

10 絵図面



所属札

団本部

職名札

団長




☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

在庫状況や納期について、十分確認をしたうえで見積書の提出をお願いします。

契約番号 5073000377 (9/9)

ズボン絵図面



☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。
☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。