

富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟 設備等一覧表

大項目	項目	室名	仕様	台数		
電気設備	高圧受変電設備		高圧受電盤	1		
			高圧コンデンサ盤	1		
		修理再生施設	低圧電灯盤No.1	1		
		余熱利用体験施設	低圧電灯盤No.2	1		
		修理再生施設	低圧動力盤No.1	1		
		余熱利用体験施設	低圧動力盤No.2	1		
	非常用発電機		定格出力:24.5kVA	1		
	照明器具	(余熱利用体験施設)				
		事務室		LEDベースライト(L69)	埋込型40形W100	6
		休憩室(更衣室)、給湯室		LEDベースライト(N69)	直付型40形DスタイルW150	2
			LEDキッチンライト(Z)	20形直管蛍光灯1灯相当器具	1	
下足室			LEDベースライト(N52)	直付型40形DスタイルW150	2	
ロビー・受付・売店			LEDダウンライト(i250)	250形	25	
		受付	LEDダウンライト(H150)	150形	2	
食事処			LEDダウンライト(i150)	150形	30	
		ロビー・受付・売店・食事処		LED建築照明(d3)	(2140lm)	1
				LED建築照明(d4)	(2676lm)	14
			LED建築照明(x)	ペンダントライト	12	
厨房			LEDベースライト(Q69)	直付型40形防湿・防雨型W150	6	
			殺菌灯(c)	GL6W1灯	2	
厨房準備室			LEDベースライト(Q69)	直付型40形防湿・防雨型W150	2	
			殺菌灯(c)	GL6W1灯	1	
大広間			LEDスクエアベースライト(f)	FHP45形×4灯相当タイプ 埋込型	15	
		ステージ	LEDベースライト(O52)	直付型40形スタイル	16	
大広間前			LEDブラケット(Y)	60形電球1灯器具相当	5	
個室(1) 楽屋兼用			LEDベースライト(M52)	埋込型40形フリーコンフォートW150	4	
救護室			LEDベースライト(M52)	埋込型40形フリーコンフォートW150	4	
個室(2)、(3)、(4)			LEDベースライト(M52)	埋込型40形フリーコンフォートW150	12	
個室(5)(カマケ)			LEDダウンライト(G100)	100形	4	
			LEDシーリングライト(W)		1	
個室前			LEDブラケット(Y)	60形電球1灯器具相当	6	
中庭			LEDガーデンライト(EX5)	40形電球1灯器具相当	2	
休憩コーナー			LEDスクエアベースライト(K1)	HFP32形×4灯相当タイプ 埋込型	5	
自販機コーナー			LEDダウンライト(F100)	100形	2	
脱衣室(1)、(2)			LEDベースライト(R)	直付型40形防湿・防雨型 業務用浴室灯	12	
		入口	LEDダウンライト(EX1)	FHT42形器具相当	4	
		洗面カウンター	LEDポーチライト(V)	40形電球1灯器具相当	6	
水切場(1)、(2)			LEDダウンライト(b)	60形電球1灯器具相当	2	
浴室 内(1)、(2)			LEDブラケット(S)	防湿・防雨型	38	
			LEDダウンライト(e)	防湿・防雨型 浴室用	22	
			LEDブラケット(T)	防湿・防雨型	12	
浴室 外(1)、(2)			LEDスポットライト(U)		8	
サウナ(1)、(2)			ブラケット		6	
サウナ機械室(1)、(2)			LEDベースライト(g16)	直付型20形反射笠付型	2	
授乳室			LEDスクエアベースライト(i250-2)	HFP32形×3灯相当タイプ 埋込型	4	
脱衣室(小浴場)			LEDダウンライト(EX1)	FHT42形器具相当	3	
		洗面カウンター	LEDポーチライト(V)	40形電球1灯相当	2	
小浴場			LEDブラケット(S)	防湿・防雨型	2	
			LEDブラケット(T)	防湿・防雨型	4	
			LEDダウンライト(i250-1)	250形	31	
廊下			LED建築照明(d2)	(1605lm)	1	
			LED建築照明(d4)	(2676lm)	39	
		便所前	LEDダウンライト(i250-1)	250形	6	
便所-1(男)			LEDダウンライト(F100)	100形	7	
		洗面カウンター	LEDシーリングライト(a)	60形電球1灯器具相当	2	
便所-1(女)			LEDダウンライト(F100)	100形	10	
		洗面カウンター	LEDシーリングライト(a)	60形電球1灯器具相当	2	
便所(脱衣室 共通)			LEDダウンライト(F150)	150形	2	
多目的便所-1			LEDダウンライト(F150)	150形	2	
		洗面カウンター	LEDシーリングライト(a)	60形電球1灯器具相当	1	
倉庫-1			LEDベースライト(N40)	直付型40形DスタイルW150	5	
機械室			LEDベースライト(P69)	直付型40形反射笠付型	9	
消火ポンプ室			LEDベースライト(g52)	直付型40形反射笠付型	1	
ドライエリア			LEDブラケット(EX2)		1	
西側出入口	外部	LEDウォールライト(EX3)		2		
	(修理再生施設)					
風除室		LEDダウンライト(EX1)	FHT42形器具相当	4		
風除室前		LED建築照明(h)	(1409ml)	6		
		LEDダウンライト(EX1)	FHT42形器具相当	4		
エントランス		LEDベースライト(A)	埋込型	15		
展示コーナー		LEDダウンライト(F250)	250形	73		
		LEDスクエアベースライト(j)	HFP32形×3灯相当タイプ 埋込型	36		
展示室		LEDベースライト(Ma69)	埋込型40形フリーコンフォートW150	28		
収納庫-1		LEDベースライト(N69)	直付型40形DスタイルW150	3		
事務室		LEDベースライト(L69)	埋込型40形W100	6		
指定管理者控室		LEDベースライト(M69)	埋込型40形フリーコンフォートW150	4		

大項目	項目	室名	仕様	台数			
電気設備	照明器具	ホランテア控室	LEDベースライト(M52)	埋込型40形フリーコンフォートW150	8		
		更衣室・給湯室		LEDキッチンライト(Z)	20形直管蛍光灯1灯相当器具	1	
				LEDベースライト(N52)	埋込型40形フリーコンフォートW150	2	
		救護室		LEDベースライト(M69)	埋込型40形フリーコンフォートW150	1	
				LEDダウンライト(I250-3)	250形	3	
		リユース食器保管スペース	LEDベースライト(Q69)	直付型40形防湿・防雨型W150	4		
		修理工房	LEDベースライト(M69)	埋込型40形フリーコンフォートW150	12		
		保管庫	LEDベースライト(N40)	直付型40形DスタイルW150	4		
		再生品保管庫	LEDベースライト(N40)	直付型40形DスタイルW150	4		
		収納庫-3	LEDベースライト(N52)	直付型40形DスタイルW150	4		
		食材再生室	LEDベースライト(M52)	埋込型40形フリーコンフォートW150	12		
		収納庫-2	LEDベースライト(N40)	直付型40形DスタイルW150	5		
		修理再生室(1)	LEDベースライト(M69)	埋込型40形フリーコンフォートW150	8		
		修理再生室(2)	LEDベースライト(M69)	埋込型40形フリーコンフォートW150	8		
		修理再生室(3)	LEDベースライト(M69)	埋込型40形フリーコンフォートW150	8		
		廊下		LEDダウンライト(B550)	550形	9	
				LEDダウンライト(B200)	200・250形	16	
				LEDスポットライト(D3)	100形	10	
				LED建築照明(d1)	(1070lm)	1	
				LED建築照明(d4)	(2676lm)	30	
			便所前	LEDダウンライト(B200)	200・250形	3	
			修理再生室前	LEDダウンライト(B200)	200・250形	7	
				LEDダウンライト(B100)	100・150形	6	
			倉庫-3	LEDベースライト(D40)	直付型40形DスタイルW150	2	
			便所-2(男)		LEDダウンライト(F100)	100形	8
		洗面カウンター		LEDシーリングライト(a)	60形電球1灯器具相当	2	
		便所-2(女)		LEDダウンライト(F100)	100形	9	
			洗面カウンター	LEDシーリングライト(a)	60形電球1灯器具相当	2	
		多目的便所-2		LEDダウンライト(F150)	150形	2	
			洗面カウンター	LEDシーリングライト(a)	60形電球1灯器具相当	1	
		通用口	外部	LEDダウンライト(EX1)	FHT42形器具相当	1	
		展示コーナー、展示室前	外部	LEDローボールライト(EX4)	ハルックホール25形器具相当	6	
		防災照明	(余熱利用体験施設)				
			事務室		LED非常灯(a13)	1	
			休憩室(更衣室)、給湯室		LED非常灯(a9)	1	
			下足室		LED非常灯(a9)	1	
			ロビー受付・売店	受付	LED誘導灯(dBHa)	吊り金具取付	1
			食事処		LED誘導灯(hBH)	吊り金具取付	1
			ロビー受付・売店・食事処		LED非常灯(a30)	3	
			厨房		LED非常灯(b13WP)	特殊環境用防湿防雨型	2
			厨房準備室		LED非常灯(b13WP)	特殊環境用防湿防雨型	1
			大広間		LED非常灯(a30)	2	
				LED誘導灯(eBH)	壁埋込型	1	
	ステージ			LED非常灯(a30)	1		
	個室(1) 楽屋兼用			LED非常灯(a13)	1		
	救護室			LED非常灯(a13)	1		
	個室(2)、(3)、(4)			LED非常灯(a13)	3		
	個室(5)(カラオケ)			LED非常灯(a13)	1		
	休憩コーナー			LED非常灯(a30)	1		
	自販機コーナー			LED非常灯(a9)	1		
	脱衣室(1)、(2)			LED非常灯(b30WP)	特殊環境用防湿防雨型	2	
				LED誘導灯(iBH)	防湿型防雨型 天井直付型	2	
			入口	LED非常灯(b13WP)	特殊環境用防湿防雨型	2	
	浴室 内(1)、(2)			LED非常灯(c30WP)	特殊環境用防湿防雨型	4	
				LED誘導灯(jBH)	防湿型防雨型 天井直付型	2	
	浴室 外(1)、(2)			LED誘導灯(jBH)	防湿型防雨型 天井直付型	2	
	授乳室			LED非常灯(a9)	1		
	脱衣室(小浴場)			LED非常灯(b13WP)	特殊環境用防湿防雨型	1	
	小浴場			LED非常灯(c30WP)	特殊環境用防湿防雨型	1	
	廊下			LED非常灯(a9)	1		
				LED非常灯(a30)	6		
				LED誘導灯(gBH)	吊り金具取付	2	
			便所前	LED非常灯(a30)	3		
	西側出入口		内部	LED誘導灯(iBH)	吊り金具取付	1	
	(修理再生施設)						
	風除室			LED非常灯(a30)	1		
	エントランス			LED非常灯(a30)	1		
				LED誘導灯(iBH)	吊り金具取付	1	
	展示コーナー			LED非常灯(a30)	2		
	展示室			LED非常灯(a30)	2		
				LED誘導灯(dBH)	壁埋込型	2	
	事務室			LED非常灯(a13)	1		
	指定管理者控室			LED非常灯(a13)	1		
	ホランテア控室			LED非常灯(a30)	1		
	救護室			LED非常灯(a9)	1		
	修理工房			LED非常灯(a13)	2		
	食材再生室			LED非常灯(a30)	1		
	修理再生室(1)			LED非常灯(a30)	1		
				LED誘導灯(dBH)	吊り金具取付	1	

大項目	項目	室名	仕様	台数		
電気設備	防災照明	修理再生室(2)	LED非常灯(a30)	1		
			LED誘導灯(dBH)	1		
		修理再生室(3)	LED非常灯(a30)	1		
			LED誘導灯(dBH)	1		
		廊下		LED非常灯(a13)	1	
				LED非常灯(a30)	5	
				LED誘導灯(gBH)	1	
				LED誘導灯(hBH)	3	
				修理再生室前	LED非常灯(a13)	3
				内部	LED誘導灯(hBH)	2
	ITV設備	事務室/余熱利用体験施設	ITV装置	1		
			エントランス	ドーム型HDネットワークカメラ	1	
			西側屋外(北側軒天取付)	ハウジング一体型HDネットワークカメラ	1	
			東側屋外(北側軒天取付)	ハウジング一体型HDネットワークカメラ	1	
	インターホン設備	事務室/余熱利用体験施設	モニター付親機	1		
			事務室/修理再生施設	モニター付子機	1	
			玄関	カメラ付ドアホン子機	1	
			通用口/修理再生施設	カメラ付ドアホン子機	1	
	呼出設備	事務室/余熱利用体験施設	3窓用呼出表示器	1		
授乳室/余熱利用体験施設			呼出ボタン/復旧ボタン	1		
多目的便所-1/余熱利用体験施設			呼出ボタン(引きひも付)/復旧ボタン	1		
多目的便所-2/修理再生施設			呼出ボタン(引きひも付)/復旧ボタン	1		
AV設備	展示室	AV機器	1			
		液晶プロジェクター(天吊)	1			
		200型電動巻上スクリーン	1			
		シーリングスピーカー	2			
		メインスピーカー/130W	2			
非常業務放送設備	(余熱利用体験施設)					
	事務室	非常業務放送架	1			
		天井埋込型スピーカー	1			
	休憩室(更衣室)、給湯室	天井埋込型スピーカー	1			
	下足室	天井埋込型スピーカー	1			
	ロビー・受付・売店	天井埋込型スピーカー	1			
	食事処	天井埋込型スピーカー	1			
	厨房	天井埋込型スピーカー	1			
	大広間	天井埋込型スピーカー	2			
	個室(1) 楽屋兼用	天井埋込型スピーカー	1			
	救護室	天井埋込型スピーカー	1			
	個室(2)、(3)、(4)	天井埋込型スピーカー	3			
	個室(5)(カテオケ)	天井埋込型スピーカー	1			
	中庭	天井露出型スピーカー	1			
	休憩コーナー	天井埋込型スピーカー	1			
	脱衣室(1)、(2)	天井埋込型スピーカー	2			
	浴室 内(1)、(2)	防滴天井露出型スピーカー	2			
	浴室 外(1)、(2)	防滴天井露出型スピーカー	4			
	サウナ(1)、(2)	サウナ用スピーカー	2			
	授乳室	天井埋込型スピーカー	1			
	脱衣室(小浴場)	天井埋込型スピーカー	1			
	小浴場	防滴天井露出型スピーカー	1			
	廊下		天井埋込型スピーカー	4		
		便所前	天井埋込型スピーカー	1		
	便所-1(男)	天井埋込型スピーカー	1			
	便所-1(女)	天井埋込型スピーカー	1			
	多目的便所-1	天井埋込型スピーカー	1			
	倉庫-1	天井埋込型スピーカー	1			
	機械室	天井露出型スピーカー	1			
	(修理再生施設)					
	風除室	天井埋込型スピーカー	1			
	エントランス	天井埋込型スピーカー	1			
	展示コーナー	天井埋込型スピーカー	3			
	展示室	天井埋込型スピーカー	2			
	収納庫-1	天井埋込型スピーカー	1			
	事務室	非常業務遠隔操作器	1			
		天井埋込型スピーカー	1			
	指定管理者控室	天井埋込型スピーカー	1			
	ボランティア控室	天井埋込型スピーカー	1			
	更衣室・給湯室	天井埋込型スピーカー	1			
	救護室	天井埋込型スピーカー	1			
	リユース食器保管スペース	天井埋込型スピーカー	1			
	修理工房	天井埋込型スピーカー	1			
	保管庫	天井埋込型スピーカー	1			
	再生品保管庫	天井埋込型スピーカー	1			
	収納庫-3	天井埋込型スピーカー	1			
	食材再生室	天井埋込型スピーカー	1			
	収納庫-2	天井埋込型スピーカー	1			
	修理再生室(1)、(2)、(3)	天井埋込型スピーカー	3			
	廊下		天井埋込型スピーカー	5		
		展示室前	天井埋込型スピーカー	1		

大項目	項目	室名	仕様	台数		
電気設備	非常業務放送設備	倉庫-3	天井埋込型スピーカー	1		
		便所-2(男)	天井埋込型スピーカー	1		
		便所-2(女)	天井埋込型スピーカー	1		
		多目的便所-2	天井埋込型スピーカー	1		
	自動火災報知設備	(余熱利用体験施設)				
		事務室		差動式スポット型感知器	2種	
		休憩室(更衣室、給湯室)		定温式スポット型感知器	1種 75℃ 防水型	
		下足室		差動式スポット型感知器	2種	
		ロビー・受付・売店	受付 ロビー		差動式スポット型感知器	2種
					光電式スポット型感知器	2種 非蓄積型
				光電式スポット型感知器	3種 非蓄積型	
		食事処		差動式スポット型感知器	2種	
				光電式スポット型感知器	3種 非蓄積型	
		厨房		定温式スポット型感知器	1種 75℃ 防水型	
		厨房準備室		定温式スポット型感知器	1	
		大広間		差動式スポット型感知器	2種	
			ステージ	差動式スポット型感知器	2種	
			収納	差動式スポット型感知器	2種	
		個室(1) 楽屋兼用		差動式スポット型感知器	2種	
		救護室		差動式スポット型感知器	2種	
		個室(2)、(3)、(4)		差動式スポット型感知器	2種	
		個室(5)(カマエ)		差動式スポット型感知器	2種	
		休憩コーナー		光電式スポット型感知器	2種 非蓄積型	
		自販機コーナー		差動式スポット型感知器	2種	
		脱衣室(1)、(2)		定温式スポット型感知器	1種 75℃ 防水型	
		浴室 風除室(1)、(2)		定温式スポット型感知器	1種 75℃ 防水型	
		サウナ(1)、(2)		定温式スポット型感知器	1種 150℃ 防水型 確認灯無し	
		サウナ機械室(1)、(2)		定温式スポット型感知器	1種 100℃ 防水型 確認灯無し	
		授乳室		定温式スポット型感知器	1種 75℃ 防水型	
		脱衣室(小浴場)		定温式スポット型感知器	1種 75℃ 防水型	
		廊下		光電式スポット型感知器	2種 非蓄積型	
				光電式スポット型感知器	3種 非蓄積型	
			便所前	光電式スポット型感知器	2種 非蓄積型	
		倉庫-1		差動式スポット型感知器	2種	
		倉庫-2		差動式スポット型感知器	2種	
		機械室		定温式スポット型感知器	1種 75℃	
		消火ポンプ室		差動式スポット型感知器	2種	
		(修理再生施設)				
		風除室		差動式スポット型感知器	2種	
		風除室前		差動式スポット型感知器	2種 防水型	
		エントランス		光電式スポット型感知器	2種 非蓄積型	
				光電式スポット型感知器	3種 非蓄積型	
		展示コーナー		光電式スポット型感知器	2種 非蓄積型	
				光電式スポット型感知器	3種 非蓄積型	
	展示室		差動式スポット型感知器	2種		
	収納庫-1		差動式スポット型感知器	2種		
	事務室		差動式スポット型感知器	2種		
	指定管理者控室		差動式スポット型感知器	2種		
	ボランティア控室		差動式スポット型感知器	2種		
	更衣室・給湯室		差動式スポット型感知器	2種		
救護室		差動式スポット型感知器	2種			
リユース食器保管スペース		差動式スポット型感知器	2種			
修理工房		差動式スポット型感知器	2種			
保管庫		差動式スポット型感知器	2種			
再生品保管庫		差動式スポット型感知器	2種			
収納庫-3		差動式スポット型感知器	2種			
食材再生室		定温式スポット型感知器	1種 75℃ 防水型			
収納庫-2		差動式スポット型感知器	2種			
修理再生室(1)、(2)、(3)		差動式スポット型感知器	2種			
デジタルディスプレイ配線スペース		差動式スポット型感知器	2種			
廊下		光電式スポット型感知器	2種 非蓄積型			
倉庫-3		差動式スポット型感知器	2種			
倉庫-4		差動式スポット型感知器	2種			
電話設備		一式				
TV共聴設備		一式				
情報設備		一式				
空調設備	空調機器	(余熱利用体験施設)				
		事務室	パッケージ型空調機(室内機) ACP-3-4	天井4方向吹出形 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW	1	
		休憩室(更衣室、給湯室)	パッケージ型空調機(室内機) ACP-3-5	天井2方向吹出形 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW	1	
		ロビー・受付・売店	パッケージ型空調機(室内機) ACP-3-2	天井4方向吹出形 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW	1	
		食事処	パッケージ型空調機(室内機) ACP-3-1	天井4方向吹出形 冷房能力:8.0kW 暖房能力:9.0kW	4	
		厨房	パッケージ型空調機(室内機) ACP-7-1	厨房用 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	2	
		大広間	パッケージ型空調機(室内機) ACP-1-5	天井4方向吹出形 冷房能力:9.0kW 暖房能力:10.0kW	4	

大項目	項目	室名	仕様	台数		
空調設備	空調機器	個室(1) 楽屋兼用	パッケージ型空調機(室内機) PAC-1	店舗用・天井カセット形2方向・シングル 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	1	
		救護室	パッケージ型空調機(室内機) PAC-1	店舗用・天井カセット形2方向・シングル 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	1	
		個室(2)、(3)、(4)	パッケージ型空調機(室内機) PAC-1	店舗用・天井カセット形2方向・シングル 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	3	
		個室(5)(カラオケ)	パッケージ型空調機(室内機) PAC-1	店舗用・天井カセット形2方向・シングル 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	1	
		休憩コーナー	パッケージ型空調機(室内機) ACP-1-3	天井4方向吹出形 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW	2	
		自販機コーナー	パッケージ型空調機(室内機) ACP-1-4	天井2方向吹出形 冷房能力:2.2kW 暖房能力:2.5kW	1	
		脱衣室(1)、(2)	パッケージ型空調機(室内機) ACP-2-2	天井4方向吹出形 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW	2	
		授乳室	パッケージ型空調機(室内機) ACP-1-1	天井1方向吹出形・小型タイプ 冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.2kW	1	
		脱衣室(小浴場)	パッケージ型空調機(室内機) ACP-2-1	天井1方向吹出形・小型タイプ 冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.2kW	1	
		廊下	パッケージ型空調機(室内機) ACP-1-2	天井2方向吹出形 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW	2	
			パッケージ型空調機(室内機) ACP-3-3	天井2方向吹出形 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW	1	
		室外機置場	パッケージ型空調機(室外機) ACP-1	ビル用マルチ(空冷・冷暖切替・高効率タイプ) 冷房能力:61.5kW 暖房能力:61.5kW	1	
			パッケージ型空調機(室外機) ACP-2	ビル用マルチ(空冷・冷暖切替・高効率タイプ) 冷房能力:14.0kW 暖房能力:14.0kW	1	
			パッケージ型空調機(室外機) ACP-3	ビル用マルチ(空冷・冷暖切替・高効率タイプ) 冷房能力:56.0kW 暖房能力:56.0kW	1	
			パッケージ型空調機(室外機) ACP-7	ビル用マルチ(空冷・冷暖切替・高効率タイプ) 冷房能力:33.5kW 暖房能力:33.5kW	1	
			パッケージ型空調機(室外機) PAC-1	店舗用・天井カセット形2方向・シングル 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	6	
		(修理再生施設)				
		エントランス	パッケージ型空調機(室内機) ACP-4-2	天井4方向吹出形 冷房能力:9.0kW 暖房能力:10.0kW	1	
		展示コーナー	パッケージ型空調機(室内機) ACP-4-1	天井4方向吹出形 冷房能力:8.0kW 暖房能力:9.0kW	6	
		展示室	パッケージ型空調機(室内機) ACP-6-1	天井4方向吹出形 冷房能力:8.0kW 暖房能力:9.0kW	6	
		事務室	パッケージ型空調機(室内機) ACP-5-1	天井4方向吹出形 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW	1	
		指定管理者控室	パッケージ型空調機(室内機) ACP-5-5	天井4方向吹出形 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW	1	
		ボランティア控室	パッケージ型空調機(室内機) ACP-5-6	天井4方向吹出形 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW	2	
		更衣室・給湯室	パッケージ型空調機(室内機) ACP-5-3	天井1方向吹出形・小型タイプ 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	1	
		救護室	パッケージ型空調機(室内機) ACP-5-2	天井1方向吹出形・小型タイプ 冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.2kW	1	
		リユース食器保管スペース	パッケージ型空調機(室内機) ACP-5-4	天井4方向吹出形 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW	1	
		修理工房	パッケージ型空調機(室内機) ACP-5-7	天井4方向吹出形 冷房能力:8.0kW 暖房能力:9.0kW	2	
		食材再生室	パッケージ型空調機(室内機) ACP-5-8	天井4方向吹出形 冷房能力:11.2kW 暖房能力:12.5kW	2	
		修理再生室(1)、(2)、(3)	パッケージ型空調機(室内機) ACP-6-2	天井4方向吹出形 冷房能力:8.0kW 暖房能力:9.0kW	6	
		廊下	パッケージ型空調機(室内機) ACP-4-3	天井2方向吹出形 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW	2	
		室外機置場	パッケージ型空調機(室外機) ACP-4	ビル用マルチ(空冷・冷暖切替・高効率タイプ) 冷房能力:67.0kW 暖房能力:67.0kW	1	
			パッケージ型空調機(室外機) ACP-5	ビル用マルチ(空冷・冷暖切替・高効率タイプ) 冷房能力:77.5kW 暖房能力:77.5kW	1	
			パッケージ型空調機(室外機) ACP-6	ビル用マルチ(空冷・冷暖切替・高効率タイプ) 冷房能力:112.0kW 暖房能力:112.0kW	1	
		換気機器	(余熱利用体験施設)			
		事務室	全熱交換機 AHEx-Y1	天井埋込ダクト形加湿付・マイコンタイプ	1	
		休憩室(更衣室)、給湯室	排気ファン CF-Y2	天井扇・低騒音形・台所用	1	
		下足室	排気ファン CF-Y3	天井扇・低騒音形・居間用	1	
		食事処	全熱交換機 AHEx-Y6	天井埋込ダクト形加湿付・マイコンタイプ	3	
		厨房	排気ファン EF-Y2	天井扇・低騒音形・居間用	1	
		厨房準備室	給気ファン SF-Y2	天井扇・低騒音形・居間用	1	
		大広間	全熱交換機 AHEx-Y2	天井埋込ダクト形加湿付・マイコンタイプ	4	
		個室(1) 楽屋兼用	全熱交換機 AHEx-Y3	天井カセット形加湿付	1	
	救護室	全熱交換機 AHEx-Y3	天井カセット形加湿付	1		
	個室(2)、(3)、(4)	全熱交換機 AHEx-Y3	天井カセット形加湿付	3		
	個室(5)(カラオケ)	全熱交換機 AHEx-Y3	天井カセット形加湿付	1		
	休憩コーナー	全熱交換機 AHEx-Y4	天井埋込ダクト形加湿付・マイコンタイプ	1		
	自販機コーナー	排気ファン CF-Y5	天井扇・低騒音形・居間用	1		

大項目	項目	室名	仕様	台数		
空調設備	換気機器	脱衣室(1)、(2)	外気処理エアコン(室内機) OCP-Y1	天井埋込ダケ外形 冷房能力:22.4kW 冷房能力:18.5kW	4	
		浴室 内(1)、(2)	排気ファン EF-Y4	ラインファン・消音形・耐湿タイプ	4	
		サウナ機械室(1)、(2)	給気ファン SF-Y3	天井扇・給気タイプ	2	
		授乳室	全熱交換機 AHEx-Y5	天井カセット形加湿付	1	
		小浴場	排気ファン EF-Y3	ストレートシロッコファン・消音形・耐湿タイプ	1	
		廊下	外気処理エアコン(室内機) OCP-Y1	天井埋込ダケ外形 冷房能力:22.4kW 冷房能力:18.5kW	2	
		便所-1(男)	排気ファン EF-Y5	ストレートシロッコファン・標準形	1	
		便所-1(女)	排気ファン EF-Y6	ストレートシロッコファン・標準形	1	
		便所(脱衣室 共通)	排気ファン CF-Y7	天井扇・低騒音形・サンタリー用	2	
		多目的便所-1	排気ファン CF-Y4	天井扇・低騒音形・サンタリー用	1	
		倉庫-1	排気ファン CF-Y1	天井扇・低騒音形・台所用	1	
		機械室	給気ファン SF-Y1	ラインファン	1	
			給気ファン SF-Y4	ラインファン	1	
			排気ファン EF-Y1	ラインファン	1	
		消火ポンプ室	排気ファン CF-Y6	天井扇・低騒音形・台所用	1	
		室外機置場	外気処理エアコン(室外機) OCP-Y1	天井埋込ダケ外形 冷房能力:22.4kW 冷房能力:18.5kW	6	
		屋根上	厨房系統	給気ファン SF-Y2	シロッコファン・屋外設置	1
			厨房系統	排気ファン EF-Y2	シロッコファン片持ち形・屋外設置	1
			厨房吸気系統	フィルターユニット FU-1	SUS製・ダケ外接続形(屋外:床置)	1
		(修理再生施設)				
		展示コーナー	全熱交換機 AHEx-S10	天井埋込ダケ外形加湿付・マイコンタイプ	3	
		展示室	全熱交換機 AHEx-S9	天井埋込ダケ外形加湿付・マイコンタイプ	4	
		事務室	全熱交換機 AHEx-S2	天井埋込ダケ外形加湿付・マイコンタイプ	1	
		指定管理者控室	全熱交換機 AHEx-S1	天井埋込ダケ外形加湿付・マイコンタイプ	1	
		ボランティア控室	全熱交換機 AHEx-S3	天井埋込ダケ外形加湿付・マイコンタイプ	1	
		更衣室・給湯室	排気ファン CF-S1	天井扇・低騒音形・台所用	1	
		救護室	全熱交換機 AHEx-S4	天井カセット形加湿付	1	
		リユース食器保管スペース	全熱交換機 AHEx-S5	天井埋込ダケ外形加湿付・マイコンタイプ	1	
		修理工房	全熱交換機 AHEx-S6	天井埋込ダケ外形加湿付・マイコンタイプ	2	
		保管庫	排気ファン EF-S3	ストレートシロッコファン・標準形	1	
		再生品保管庫	排気ファン EF-S4	ストレートシロッコファン・標準形	1	
		収納庫-3	排気ファン EF-S2	ストレートシロッコファン・標準形	1	
		食材再生室	全熱交換機 AHEx-S7	天井埋込ダケ外形加湿付・マイコンタイプ	1	
		収納庫-2	排気ファン EF-S5	レンジフードファン・センターフード形	5	
			排気ファン CF-S2	天井扇・低騒音形・居間用	1	
		修理再生室(1)、(2)、(3)	全熱交換機 AHEx-S8	天井埋込ダケ外形加湿付・マイコンタイプ	3	
		廊下	外気処理エアコン(室内機) OCP-S1	天井埋込ダケ外形 冷房能力:28.0kW 冷房能力:21.3kW	1	
			修理再生室前			
		倉庫-3	排気ファン CF-S4	天井扇・低騒音形・居間用	1	
		便所-2(男)	排気ファン EF-S1	ストレートシロッコファン・標準形	1	
		便所-2(女)	排気ファン EF-S1	ストレートシロッコファン・標準形	1	
多目的便所-2	排気ファン CF-S3	天井扇・低騒音形・サンタリー用	1			
室外機置場	外気処理エアコン(室外機) OCP-S1	天井埋込ダケ外形 冷房能力:28.0kW 冷房能力:21.3kW	1			
給排水衛生設備	機器	(余熱利用体験施設)				
		脱衣室(1)、(2)	水飲器 WC-1	床置形 冷水能力:10L/h(10℃)	2	
		脱衣室(小浴場)	水飲器 WC-1	床置形 冷水能力:10L/h(10℃)	2	
		消火ポンプ室	消火栓ポンプ FP-1	屋内消火栓ポンプユニット	1	
		機械室	ジョッキポンプ JP-1	補助加圧ポンプユニット	1	
			温水ホイル(予備用) B-1	真空式給湯暖房温水機	1	
			貯湯槽 ST-1	SUS製 容量:8,000L	1	
			給湯用熱交換器 HEX-2	SUS製 フレート形 375.8kW	1	
			給湯1次循環ポンプ HWP-2-1	SUS製 ラインポンプ	1	
			給湯2次ポンプ HWP-2-2	SUS製 ラインポンプ	1	
			給湯循環ポンプ HWP-3	SUS製 ラインポンプ	1	
			ろ過器系統 温水循環ポンプ HWP-4	SUS製 渦巻ポンプ	1	
			予備ボイラー系統 温水循環ポンプ HWP-5	SUS製 渦巻ポンプ	1	
			温水ヘッダー(サブライ) HSH-1	鋼管製	1	
			温水ヘッダー(レタン) HRH-1	鋼管製	1	
			冷水循環ポンプ CUP-1	SUS製 ラインポンプ	1	
			給湯循環膨張タンク EXT-1	給湯用密閉式ダイヤフラム型 タンク容量:215L	1	
			温水循環膨張タンク EXT-2	給湯用密閉式ダイヤフラム型 タンク容量:800L	1	
			冷水循環膨張タンク EXT-3	給湯用密閉式ダイヤフラム型 タンク容量:7.5L	1	
		厨房床下	グリブ阻集器 GT-1	パイプ流入式埋設型 流入流量:200L/min	1	
		ドライエリア下排水槽	排水ポンプ DP-1	雑排水用水中ポンプ	1	
		ドライエリア窯場	排水ポンプ DP-3	雑排水用水中ポンプ	1	
		室外機置場	リングユニット CH-1	空冷式	1	
		(修理再生施設)				
		食材再生室	電気給湯器 EWH-1	床置型・先止式・貯湯式 貯湯量:12L	5	
		食材再生室床下	グリブ阻集器 GT-2	パイプ流入式埋設型 流入流量:100L/min	1	
		修理再生室(1)下排水槽	排水ポンプ DP-2	汚水汚物用水中ポンプ	1	

大項目	項目	室名	仕様	台数	
給排水衛生設備	機器	廊下	屋内消火栓BOX HB-1	総合盤併設埋込型(易操作性1号・鋼板製) 消火器ボックス併設型	2
		器具	(余熱利用体験施設)		
	休憩室(更衣室、給湯室)		ミニキッチン	水栓、電気温水器付	1
	食事処		アンダーカウンター式洗面器		2
	厨房		壁掛手洗器		1
			シングルレバー混合水栓		5
			給水栓		1
			壁掛手洗器		1
	救護室		壁掛手洗器		1
	休憩コーナー		壁掛手洗器		1
	脱衣室(1)、(2)		アンダーカウンター式洗面器		6
			大型鏡		2
	浴室 内(1)、(2)		ベッセル式洗面器		4
			オートストップサーモスタットシャワー水栓		36
			スライド式シャワーハンガー		32
			耐食鏡		32
	浴室 外(1)、(2)		キー付カップリング横水栓	浴室 外(1)は無し	2
			キー付カップリング散水栓		1
	授乳室		壁掛手洗器		1
	脱衣室(小浴場)		アンダーカウンター式洗面器		2
			大型鏡		1
	小浴場		オートストップサーモスタットシャワー水栓		2
			スライド式シャワーハンガー		2
			耐食鏡		2
			壁掛便器		3
	便所-1(男)		低リフター一体型小便器		4
			アンダーカウンター式洗面器		2
			大型鏡		1
			ハンドドライヤー		1
	便所-1(女)		壁掛便器		6
			幼児用小便器		1
			アンダーカウンター式洗面器		2
			掃除用流し		1
			大型鏡		1
	ハンドドライヤー			1	
	便所(脱衣室 共通)		腰掛便器		2
	多目的便所-1		車いす対応便器		1
			オストメイト対応トイレバック		1
			カウンター一体形洗面器		1
			ベビーシート		1
			人研流し		1
	機械室	給水栓		1	
		キー付カップリング横水栓		1	
	室外機置場				
	(修理再生施設)				
	更衣室・給湯室	ミニキッチン	水栓、電気温水器付	1	
	救護室	洗濯用流し		1	
	リユース食器保管スペース	SUS製流し台		1	
	修理工房	SUS製流し台		1	
	食材再生室	調理台		5	
	修理再生室(1)	洗濯機用横水栓		1	
		ミニキッチン	水栓、電気温水器付	1	
	便所-2(男)	壁掛便器		3	
		低リフター一体型小便器		4	
		アンダーカウンター式洗面器		2	
		大型鏡		1	
		ハンドドライヤー		1	
	便所-2(女)	壁掛便器		6	
		幼児用小便器		1	
		アンダーカウンター式洗面器		2	
		掃除用流し		1	
		大型鏡		1	
	ハンドドライヤー		1		
	多目的便所-2	車いす対応便器		1	
		オストメイト対応トイレバック		1	
		カウンター一体形洗面器		1	
		ベビーシート		1	
		多目的シート		1	
	ろ過機器	(余熱利用体験施設)			
		機械室	ろ過装置 WF-1	あつ湯・ぬる湯	1
			ろ過装置 WF-2	ジェットバス・泡風呂	1
			ろ過装置 WF-3	炭酸泉	1
			ろ過装置 WF-4	露天風呂・檜風呂	1
			ろ過装置 WF-5	水風呂	1
			ろ過装置 WF-6	小浴場	1
			適温給水ユニット REU-1	あつ湯・ぬる湯用	1
			適温給水ユニット REU-2	ジェットバス・泡風呂用	1
			適温給水ユニット REU-3	炭酸泉用	1
			適温給水ユニット REU-4	露天風呂・檜風呂	1
			適温給水ユニット REU-5	水風呂	1

大項目	項目	室名	仕様	台数	
給排水衛生設備	ろ過機器	機械室	適温給水ユニット REU-6	小浴場	1
			適温給水ユニット REU-7	掛湯用	1
			ジェットポンプユニット JPU-1		1
			ジェットポンプユニット JPU-2		1
			人口炭酸泉製造装置 CB-1	炭酸温水製造装置 屋内設置型	1
			アトラクション制御盤 AP-7	屋内自立盤	1
			ヤマトスーパークロリネーションシステム YSCS-1		1
			コンプレッサ COMP-1		
		室外機置場	人口炭酸泉製造装置 CB-1	炭酸ガスポンプ集合装置	1
	ガスバルク	(余熱利用体験施設)			
	室外機置場	ガスバルク貯槽	たて型 980kg	2	