

目標達成シート

1. 月別提案目標値達成状況（達成回数、達成率）

	コンプライアンス違反件数		東部放流水質の基準								東部汚泥含水率		東部電力原単位		西部放流水質の基準								西部汚泥含水率		西部電力原単位		道路陥没状況				駆付け時間	
			SS		BOD		COD		大腸菌数						SS		BOD		COD		大腸菌数						本管		人孔			
	達成回数	達成率	達成回数	達成率	達成回数	達成率	達成回数	達成率	達成回数	達成率	達成回数	達成率	達成回数	達成率	達成回数	達成率	達成回数	達成率	達成回数	達成率	達成回数	達成率	達成回数	達成率	達成回数	達成率	達成回数	達成率	達成回数	達成率		
4月																																
5月																																
6月																																
7月																																
8月																																
9月																																
10月																																
11月																																
12月																																
1月	1回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	0回	0.00	4回	1.00	4回	1.00	3回	0.75	4回	1.00	4回	1.00	1回	1.00	1回	1.00	1回	1.00	1回	1.00
2月	1回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	1回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	3回	0.75	4回	1.00	4回	1.00	1回	1.00	1回	1.00	1回	1.00	1回	1.00
3月	1回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	1回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	4回	1.00	1回	1.00	1回	1.00	1回	1.00	1回	1.00
年間達成率	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.67		1.00		1.00		0.83		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

2. 年度別提案目標値達成状況

項目	コンプライアンス違反件数	東部放流水質等の基準							西部放流水質等の基準							道路陥没状況		駆付け時間
		水質				汚泥	電力原単位	水質				汚泥	電力原単位	本管	人孔			
		SS	BOD	COD	大腸菌数			SS	BOD	COD	大腸菌数							
R7年度	達成	達成	達成	達成	達成	達成	達成	達成	達成	達成	未達成	達成	達成	達成	達成	達成	達成	
R8年度																		
R9年度																		
R10年度																		
R11年度																		
R12年度																		
R13年度																		
R14年度																		
R15年度																		
R16年度																		
R17年度																		

3. 業務契約履行進捗状況

年度（月次）		R7年度												概要
業務契約書内容		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
改築業務以外	終末処理場業務										1	1	1	3
	管路施設業務										1	1	1	3
	統括管理業務										1	1	1	3
改築業務	管路施設業務										1	1	1	3

※目標達成：1、目標未達：0

4. 第4四半期履行評価（12ヵ月後）

（令和7年度に限り3か月）

(1) 評価集計表

区分	評価項目	評価点算出方法 (各細目ごとの配分点×割合(評価ごとの掛け率))	評価別合計点				評価点
			優	良	可	不可	
共通業務	計画書・報告書の提出	(配分点：2、細目数：1)	0	0	1	0	1.3
統括管理業務	一元統括管理・SM計画業務等	(配分点：31、細目数：9)	0	0	9	0	20.2
終末処理場等業務	施設運転監視業務等	(配分点：37、細目数：13)	0	5	7	1	24.7
管路施設業務	管路施設点検等	(配分点：16、細目数：8)	0	3	5	0	11.3
その他業務	危機管理・安全対策	(配分点：4、細目数：1)	0	0	1	0	2.6
	DXへの取り組み	(配分点：5、細目数：1)	0	0	1	0	3.3
	市民等サービス及び地元活用に関する提案等	(配分点：5、細目数：2)	0	0	2	0	3.3
評価点合計		(配分点合計：100、細目数合計：35)	0	8	26	1	66.5

(2) 目標未達リスク対応方針

目標未達リスク	目標未達リスク 対応レベル	高 ← 注意レベルの選択優先度 → 低				
		1	2	3	4	5
リスク高 ↑ ↓ リスク低	優先順位Ⅰ					
	優先順位Ⅱ					
	優先順位Ⅲ					
	優先順位Ⅳ					
リスク低	優先順位Ⅴ					

適応対応方針

D

- A：本質的な対応方針（実施計画や実施体制等の見直し等）
- B：付加的な対応方針（業務の前倒し等の改善措置等）
- C：残留リスク低減方針（実務者への通知、助言等）
- D：業務履行情報の提供
- E：新たな対応方針不要、これまでの予防保全策等を継続

評価者コメント

終末処理場業務のうち、東部処理区の電力原単位に関する項目で1回、西部処理区の水質に関する項目(COD)で2回提案目標値逸脱となり、達成率を下げる結果となった。それぞれ対策を実施することで、3月には全ての項目・測定回で提案目標値を達成し改善が見られた。第4四半期履行評価結果は66.5点であり、目標未達リスク対応レベルは「優先順位Ⅳ」であったことから、来期も引き続き定期的な履行情報の提出を求める。