

水質検査結果一覧表

施設名： 吉原水系
採水場所： 津田第2公園

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	17.1	19.8	19.6	21.0	23.8							5
気温	℃	-	26.0	27.0	24.6	25.5	31.4							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.20	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			1.4									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			8.9									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	4.4	4.4	4.5	4.5	4.8							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			52									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			120									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5 以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2 以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							1

水質検査結果一覧表

施設名： 八代町配水池
採水場所： 東部市民プラザ

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	18.8	22.4	21.6	22.8	27.0							5
気温	℃	-	25.3	24.3	23.2	26.0	31.0							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.30	0.30	0.30	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下												0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			2.3									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下												0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000008									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下												0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												0
塩化物イオン	mg/l	200以下	6.7	6.5	6.3	6.3	6.3							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			63									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			140									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												0
ジオオスミン	mg/l	0.00001以下												0
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下												0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下												0
フェノール類	mg/l	0.005以下												0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 今宮・富士団地水系(低区)

採水場所： 市営駿河台団地(集会場裏)

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	晴	曇	晴							5
水温	℃	-	17.2	23.0	23.8	22.8	22.4							5
気温	℃	-	25.6	28.1	24.0	28.1	35.1							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.30	0.20	0.30	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下												0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			0.6									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下												0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下												0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												0
塩化物イオン	mg/l	200以下	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			30									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			71									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												0
ジオスミン	mg/l	0.00001以下												0
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下												0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下												0
フェノール類	mg/l	0.005以下												0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 今宮・富士団地水系(高区)

採水場所： 富士見台第4号緑地

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	晴	曇	晴							5
水温	℃	-	15.2	17.2	16.2	17.2	18.4							5
気温	℃	-	24.5	26.3	26.7	26.5	30.0							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.30	0.30	0.20							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			1.7									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.004									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			5.9									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	6.9	7.0	7.0	6.7	6.7							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			40									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			120									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							3
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							3
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 舟久保配水池

採水場所： 新橋町広場

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日								
採水時の天候	-	-	晴	晴	晴	曇	晴								5
水温	℃	-	16.8	20.6	19.5	19.6	22.4								5
気温	℃	-	25.6	29.0	24.1	27.6	35.1								5
残留塩素	mg/l		0.30	0.20	0.30	0.20	0.20								5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0								5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下													0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下													0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下													0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下													0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満										1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			0.5										1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下													0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下													0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下													0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下													0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下													0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下													0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下													0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000005 未満										1
ベンゼン	mg/l	0.01以下													0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満										1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満										1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満										1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満										1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満										1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満										1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満										1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満										1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下													0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下													0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下													0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下													0
塩化物イオン	mg/l	200以下	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1								5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			32										1
蒸発残留物	mg/l	500以下			80										1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下													0
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下													0
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下													0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下													0
フェノール類	mg/l	0.005以下													0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2								5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満								5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合								〃

水質検査結果一覧表

施設名： 神戸2号配水池
採水場所： 石坂熊野公園

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	晴	曇	晴							5
水温	℃	-	18.6	23.0	24.5	24.2	29.0							5
気温	℃	-	24.5	25.8	29.5	28.4	35.2							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			0.4									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下			0.08									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下			7.8									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200以下	2.1	2.2	2.2	2.1	2.3							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			37									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			98									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下			0.000001 未満									1
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.3	8.5	8.4	8.4	8.4							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							1

水質検査結果一覧表

施設名： 今宮1号配水池
採水場所： 今宮公民館

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	晴	曇	晴							5
水温	℃	-	15.6	20.0	18.5	19.6	21.4							5
気温	℃	-	21.5	25.1	23.5	26.5	29.0							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下												0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			3.1									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下												0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下												0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												0
塩化物イオン	mg/l	200以下	14	11	12	12	11							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			62									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			160									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												0
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下												0
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下												0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下												0
フェノール類	mg/l	0.005以下												0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 今宮3号配水池
採水場所： 吉永北まちづくりセンター

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							5
水温	℃	-	18.0	22.8	25.0	23.0	28.0							5
気温	℃	-	22.2	26.6	27.0	27.5	29.7							5
残留塩素	mg/l		0.30	0.20	0.20	0.20	0.20							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			2.8									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			7.2									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	14	10	10	10	9.8							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			59									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			160									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5 以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2 以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							1

水質検査結果一覧表

施設名： 桑崎配水池
採水場所： 石井町憩いの家

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	晴	曇	晴							5
水温	℃	-	16.2	21.8	19.8	22.0	26.2							5
気温	℃	-	21.6	23.6	22.5	27.3	29.2							5
残留塩素	mg/l		0.30	0.20	0.30	0.20	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下												0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			0.6									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下												0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下												0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												0
塩化物イオン	mg/l	200以下	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			44									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			100									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												0
ジオオスミン	mg/l	0.00001以下												0
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下												0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下												0
フェノール類	mg/l	0.005以下												0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 大久保水源地

採水場所： 今宮公会堂

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	晴	曇	晴							5
水温	℃	-	19.2	21.0	20.4	22.4	27.0							5
気温	℃	-	22.8	25.6	25.6	26.1	30.7							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			2.9									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			6.6									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	13	9.9	10	10	10							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			57									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			160									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5 以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2 以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							1

水質検査結果一覧表

施設名： 東片倉配水池

採水場所： 百合ヶ丘公園

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日								
採水時の天候	-	-	晴	曇	晴	曇	晴								5
水温	℃	-	18.2	23.2	24.0	24.0	28.0								5
気温	℃	-	24.0	26.4	26.2	28.7	29.6								5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20								5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0								5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下													0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下													0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下													0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下													0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満										1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			1.3										1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下													0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下													0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下													0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下													0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下													0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下													0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下													0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000011										1
ベンゼン	mg/l	0.01以下													0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満										1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満										1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満										1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満										1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満										1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満										1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満										1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満										1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下													0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下													0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下													0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下													0
塩化物イオン	mg/l	200以下	3.7	4.0	3.9	3.6	3.7								5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			44										1
蒸発残留物	mg/l	500以下			120										1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下													0
ジオスミン	mg/l	0.00001以下													0
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下													0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下													0
フェノール類	mg/l	0.005以下													0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0								5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満								5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合								〇

水質検査結果一覧表

施設名： 片倉水源地
採水場所： 市営二子団地(集会場裏)

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	晴	曇	晴							5
水温	℃	-	18.7	23.8	23.6	24.5	28.2							5
気温	℃	-	24.2	25.2	27.2	27.6	31.8							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.30	0.20	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			1.2									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000008									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			9.1									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	3.6	3.2	3.5	3.5	3.3							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			44									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			110									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	7.7	8.0	8.0							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5 以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2 以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							1

水質検査結果一覧表

施設名： 久保町配水池
採水場所： 広見公園

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日								
採水時の天候	-	-	晴	晴	晴	曇	晴								5
水温	℃	-	15.4	18.5	19.4	21.6	25.0								5
気温	℃	-	23.4	26.5	25.5	28.0	31.9								5
残留塩素	mg/l		0.20	0.30	0.20	0.20	0.20								5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0								5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下													0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下													0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下													0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下													0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満										1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			1.2										1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下													0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下													0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下													0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下													0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下													0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下													0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下													0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000008										1
ベンゼン	mg/l	0.01以下													0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満										1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満										1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満										1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満										1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満										1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満										1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満										1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満										1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下													0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下													0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下													0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下													0
塩化物イオン	mg/l	200以下	3.3	3.3	3.3	3.4	3.1								5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			40										1
蒸発残留物	mg/l	500以下			110										1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下													0
ジオスミン	mg/l	0.00001以下													0
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下													0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下													0
フェノール類	mg/l	0.005以下													0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	7.9	8.0	8.1								5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満								5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合								〇

水質検査結果一覧表

施設名： 八王子配水池
採水場所： 大淵1丁目公会堂

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	15.0	20.8	20.2	19.5	23.0							5
気温	℃	-	21.0	24.1	21.7	24.9	26.3							5
残留塩素	mg/l		0.30	0.20	0.20	0.20	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			0.7									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			6.5									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	2.9	2.7	2.7	2.7	2.6							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			39									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			120									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5 以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2 以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 城山水系
採水場所： 城山公会堂

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日								
採水時の天候	-	-	晴	晴	曇	曇	晴								5
水温	℃	-	16.5	18.4	19.2	19.4	20.6								5
気温	℃	-	23.8	29.0	23.9	26.7	30.8								5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20								5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	2								5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下													0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下													0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下													0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下													0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満										1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			0.5										1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下													0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下													0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下													0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下													0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下													0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下													0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下													0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000005 未満										1
ベンゼン	mg/l	0.01以下													0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満										1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満										1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満										1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満										1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満										1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満										1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満										1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満										1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下													0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下													0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下													0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下													0
塩化物イオン	mg/l	200以下	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1								5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			35										1
蒸発残留物	mg/l	500以下			100										1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下													0
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下													0
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下													0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下													0
フェノール類	mg/l	0.005以下													0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9								5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満								5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合								✓

水質検査結果一覧表

施設名： 曾比奈配水池

採水場所： 穴原公会堂

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	16.4	20.8	21.4	21.4	26.8							5
気温	℃	-	23.7	29.2	25.6	27.1	31.4							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.30	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			0.9									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			6.4									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			36									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			100									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.0	7.8	8.0	7.8	8.0							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 富士本2号配水池
採水場所： 大淵3丁目公会堂

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	14.0	17.6	18.6	19.4	23.8							5
気温	℃	-	21.4	23.0	21.8	24.3	29.3							5
残留塩素	mg/l		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下												0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			0.3									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下												0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下												0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												0
塩化物イオン	mg/l	200以下	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			28									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			80									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												0
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下												0
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下												0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下												0
フェノール類	mg/l	0.005以下												0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.3	8.4	8.3	8.4	8.4							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 伝法配水池1
採水場所： 伝法まちづくりセンター

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	晴	曇	晴							5
水温	℃	-	16.2	21.8	22.6	23.2	27.6							5
気温	℃	-	25.8	29.2	30.3	28.4	35.0							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.30	0.20	0.30	0.20							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			1.7									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000006									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			8.6									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	4.9	5.1	4.9	5.2	5.5							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			51									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			140									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.2	7.5	7.4	7.5	7.5							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							1

水質検査結果一覧表

施設名： 伝法配水池2
採水場所： 日乃出町公園

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	晴	曇	晴							5
水温	℃	-	17.0	19.6	19.6	19.8	23.0							5
気温	℃	-	24.7	25.4	25.7	28.1	32.0							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.30	0.20	0.20							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下												0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			1.7									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下												0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000007									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下												0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												0
塩化物イオン	mg/l	200以下	5.3	5.1	5.1	5.2	5.5							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			56									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			140									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												0
ジオスミン	mg/l	0.00001以下												0
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下												0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下												0
フェノール類	mg/l	0.005以下												0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.3	7.5	7.3	7.4	7.5							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 末広配水池
採水場所： 石坂薬師前西広場

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	晴	曇	晴							5
水温	℃	-	16.5	19.8	20.4	19.6	23.8							5
気温	℃	-	25.2	26.8	26.2	28.9	34.1							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.30	0.20							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			0.8									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下			8.5									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200以下	2.7	2.6	2.7	2.8	2.7							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			39									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			94									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下			0.000001 未満									1
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							1

水質検査結果一覧表

施設名： 伝法地区配水池
採水場所： 大石公園

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	晴	曇	晴							5
水温	℃	-	15.2	17.4	17.5	18.0	19.8							5
気温	℃	-	25.8	27.8	28.8	28.3	33.8							5
残留塩素	mg/l		0.30	0.30	0.30	0.20	0.20							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下												0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			0.3									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下												0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下												0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												0
塩化物イオン	mg/l	200以下	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			35									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			85									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												0
ジオスミン	mg/l	0.00001以下												0
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下												0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下												0
フェノール類	mg/l	0.005以下												0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							〇

水質検査結果一覧表

施設名： 鷹岡高区配水池
採水場所： 天間まちづくりセンター

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	17.2	21.7	19.6	21.5	25.5							5
気温	℃	-	24.7	26.9	26.5	28.3	33.0							5
残留塩素	mg/l		0.30	0.30	0.30	0.20	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下												0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			0.8									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下												0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下												0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												0
塩化物イオン	mg/l	200以下	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			42									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			110									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												0
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下												0
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下												0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下												0
フェノール類	mg/l	0.005以下												0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 鷹岡高区2号配水池

採水場所： 天間堰戸広場

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	17.1	21.2	19.4	19.4	22.0							5
気温	℃	-	24.6	25.2	25.5	27.7	32.3							5
残留塩素	mg/l		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			0.2 未満									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			9.7									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			35									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			95									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5 以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2 以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							1

水質検査結果一覧表

施設名： 鷹岡中区配水池
採水場所： 田代区公会堂

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日								5
採水時の天候	-	-	晴	曇	晴	曇	晴								5
水温	℃	-	16.1	18.6	18.4	18.5	20.5								5
気温	℃	-	25.1	27.9	29.2	26.7	33.8								5
残留塩素	mg/l		0.20	0.30	0.30	0.30	0.40								5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0								5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下													0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下													0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下													0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下													0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下													0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満										1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			0.9										1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下													0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下													0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下													0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下													0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下													0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下													0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下													0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000005 未満										1
ベンゼン	mg/l	0.01以下													0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満										1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満										1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満										1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満										1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満										1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満										1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満										1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満										1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満										1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下													0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下													0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下													0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下													0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下													0
塩化物イオン	mg/l	200以下	3.8	3.8	4.2	3.8	3.7								5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			42										1
蒸発残留物	mg/l	500以下			110										1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下													0
ジオスミン	mg/l	0.00001以下													0
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下													0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下													0
フェノール類	mg/l	0.005以下													0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7								5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満								5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合								✓

水質検査結果一覧表

施設名： 鷹岡地区配水池
採水場所： 久沢南区公会堂

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	晴	曇	晴							5
水温	℃	-	17.9	19.1	20.8	21.4	22.5							5
気温	℃	-	25.7	27.0	28.5	26.9	33.5							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.30	0.30	0.30	0.40							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			0.8									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			11									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	2.9	2.7	2.8	3.1	2.7							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			59									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			120									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.9	8.0	8.0	7.9	8.1							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5 以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2 以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							〃

水質検査結果一覧表

施設名： 次郎長配水池
採水場所： 大富町公会堂

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	16.6	22.0	20.6	21.6	26.4							5
気温	℃	-	22.8	26.0	23.6	26.0	32.5							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.30	0.30	0.30	0.20							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			0.2									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			6.1									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			31									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			78									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.3	8.4	8.3	8.4	8.3							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5 以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2 以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 富士水系(西)
採水場所： 富士南まちづくりセンター

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	17.9	20.6	22.4	23.4	26.5							5
気温	℃	-	27.3	26.3	24.2	25.8	30.3							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.30	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下												0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			2.7									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下												0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000007									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下												0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												0
塩化物イオン	mg/l	200以下	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			66									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			140									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												0
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下												0
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下												0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下												0
フェノール類	mg/l	0.005以下												0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 富士水系(東)
採水場所： 中丸小須公園

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	18.0	21.2	22.6	23.0	25.2							5
気温	℃	-	26.3	27.3	25.5	25.3	32.9							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.20	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			0.9									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			9.7									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	3.2	3.1	3.2	3.2	3.1							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			47									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			120									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							3
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							3
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5 以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2 以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							1

水質検査結果一覧表

施設名： 元吉原1号配水池

採水場所： 鬼ヶ島公園

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	18.0	22.1	22.2	22.4	25.5							5
気温	℃	-	27.3	26.4	27.7	25.3	31.0							5
残留塩素	mg/l		0.30	0.30	0.20	0.20	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			2.3									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000009									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			10									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	3.4	6.5	6.4	6.4	3.0							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			58									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			160									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.9	7.5	7.5	7.4	8.0							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5 以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2 以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 神谷水系
採水場所： 中里西脇南公園

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	晴	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	15.5	20.0	20.4	20.6	25.8							5
気温	℃	-	25.0	29.1	24.9	27.0	30.7							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			4.5									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下			6.4									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200以下	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			67									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			160									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							3
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							3
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							1

水質検査結果一覧表

施設名： 岩松8号水源地
採水場所： 消防団第13分団

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	晴	曇	晴							5
水温	℃	-	16.6	17.0	18.0	18.2	19.5							5
気温	℃	-	27.1	26.8	26.6	27.5	33.8							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.30	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下												0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			1.6									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下												0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000009									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下												0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												0
塩化物イオン	mg/l	200以下	4.6	4.5	4.4	4.3	4.4							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			51									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			120									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												0
ジオオスミン	mg/l	0.00001以下												0
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下												0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下												0
フェノール類	mg/l	0.005以下												0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 岩松10号水源地

採水場所： 富士市西消防署

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	晴	曇	晴							5
水温	℃	-	16.8	20.5	17.6	20.4	19.5							5
気温	℃	-	27.0	26.7	27.4	26.6	34.2							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.30	0.30	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下												0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			1.3									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下												0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000005 未満									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下												0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												0
塩化物イオン	mg/l	200以下	4.1	3.8	3.7	3.8	3.7							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			51									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			130									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												0
ジオオスミン	mg/l	0.00001以下												0
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下												0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下												0
フェノール類	mg/l	0.005以下												0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							〃

水質検査結果一覧表

施設名： 岩淵配水池

採水場所： 東町送水場

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	18.6	21.2	20.1	21.4	23.5							5
気温	℃	-	22.8	24.8	30.0	25.5	26.8							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.20	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			1.6									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000008									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			12									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	7.6	7.9	8.0	8.1	8.3							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			82									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			150									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5 以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2 以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 吉津配水池

採水場所： 八坂神社

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	16.4	20.8	20.8	23.2	24.5							5
気温	℃	-	22.2	24.9	23.1	24.2	26.0							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			1.8									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000007									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			15									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	12	11	12	12	11							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			81									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			160									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5 以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2 以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							1

水質検査結果一覧表

施設名： 新松野配水池
採水場所： 北松野防火水槽

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	17.7	22.0	21.7	22.6	26.5							5
気温	℃	-	25.1	26.3	28.3	26.6	28.2							5
残留塩素	mg/l		0.30	0.30	0.30	0.30	0.20							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下												0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			1.5									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下												0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000007									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下												0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												0
塩化物イオン	mg/l	200以下	7.7	6.8	7.2	5.5	5.8							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			61									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			130									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												0
ジオオスミン	mg/l	0.00001以下												0
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下												0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下												0
フェノール類	mg/l	0.005以下												0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 北松野配水池
採水場所： 北松野配水池内水栓

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	15.7	16.3	16.3	17.2	17.5							5
気温	℃	-	24.3	22.8	29.1	24.0	29.2							5
残留塩素	mg/l		0.30	0.40	0.40	0.30	0.40							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			0.3									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000006									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			6.2									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	3.4	3.4	3.5	3.3	3.4							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			73									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			120									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5 以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2 以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							1

水質検査結果一覧表

施設名： 木島配水池
採水場所： 松野まちづくりセンター

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	17.6	20.2	20.0	21.2	22.9							5
気温	℃	-	23.7	28.0	30.9	26.9	29.7							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.30	0.30	0.30	0.40							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0003 未満									1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			0.00005 未満									1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下			1.8									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下			0.08 未満									1
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下			0.0002 未満									1
1,4ジオキサン	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下			0.004 未満									1
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005 以下			0.000006									1
ベンゼン	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
塩素酸	mg/l	0.6 以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06 以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01 以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09 以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下			0.03 未満									1
銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下			0.1 未満									1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下			16									1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下			0.005 未満									1
塩化物イオン	mg/l	200 以下	16	15	15	14	13							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下			85									1
蒸発残留物	mg/l	500 以下			170									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下			0.02 未満									1
ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
2メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下			0.000001 未満									1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下			0.002 未満									1
フェノール類	mg/l	0.005 以下			0.0005 未満									1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5 以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2 以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓

水質検査結果一覧表

施設名： 矢所配水池
採水場所： 松野富士見町公民館

検査項目	単位	基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	測定回数
			4月14日	5月20日	6月10日	7月1日	8月19日							5
採水時の天候	-	-	晴	曇	曇	曇	晴							5
水温	℃	-	17.9	21.5	21.8	22.8	26.2							5
気温	℃	-	24.4	28.6	26.7	25.0	28.4							5
残留塩素	mg/l		0.20	0.20	0.20	0.20	0.30							5
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0							5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							5
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												0
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												0
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												0
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下												0
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下												0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			1.5									1
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												0
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												0
1,4ジオキサン	mg/l	0.05以下												0
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												0
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												0
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												0
PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下			0.000007									1
ベンゼン	mg/l	0.01以下												0
塩素酸	mg/l	0.6以下			0.06 未満									1
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下			0.002 未満									1
クロロホルム	mg/l	0.06以下			0.006 未満									1
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
臭素酸	mg/l	0.01以下			0.001 未満									1
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下			0.01 未満									1
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下			0.003 未満									1
ブロモホルム	mg/l	0.09以下			0.009 未満									1
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下			0.008 未満									1
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												0
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												0
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												0
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												0
塩化物イオン	mg/l	200以下	3.4	3.5	7.0	5.8	3.6							5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下			60									1
蒸発残留物	mg/l	500以下			130									1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												0
ジオオスミン	mg/l	0.00001以下												0
2メチルインボルネオール	mg/l	0.00001以下												0
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下												0
フェノール類	mg/l	0.005以下												0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							5
pH値		5.8以上・8.6以下	8.2	8.3	7.5	7.5	8.2							5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5
色度	度	5以下であること	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満							5
濁度	度	2以下であること	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合							✓