

★ 2部提出

騒音に係る特定施設設置(使用)届出書 《記入例》

工事開始の30日前までに提出してください → 令和 ○年 4月 1日

富士市長 ○○ ○○ 様

届出者が代理人(工場長など)の場合は、代表者の委任状が必要です

対象となる法令以外を二重線で消してください
(法律と条例に該当する場合は法律を適用します)

フリガナ
世 所
〒417-0055
富士市永田町1丁目2番地
株式会社○○工業
氏 名
富士 太郎

騒音規制法第6条第1項 ~~(第7条第1項)~~
静岡県生活環境の保全等に関する条例第53条第1項 ~~(第54条第1項)~~

の規定により、騒音に係る特定施設について

次のとおり届け出ます。

フリガナ	カブシキガイシャ○○コウギョウ フジコウジョウ				
工場又は事業場の名称	株式会社○○工業 富士工場			※ 整理番号	
工場又は事業場の所在地	〒417-0055 富士市永田町1丁目2番地			※ 受理年月日	年 月 日
工場又は事業場の事業内容	自動車部品製造(金属加工)			※ 施設番号	
常時使用する従業員数	5人			※ 審査結果	
騒音防止の方法	別紙のとおり			※ 備考	
騒音に係る特定施設の種	型式	公称能力	数	使用開始時刻(時・分)	使用終了時刻(時・分)
1-機械プレス	PP11	980kN	1	9:00	18:00
2-空気圧縮機	KS75	7.5kW	1	9:00	18:00

備考

- ※印の欄には、記載しないこと。
- 騒音に係る特定施設の種類の欄には、騒音規制法施行令別表第1、静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第8に掲げる項番号及びイ、ロ、ハ、(1)、(2)、(3)等の細分があるときはその番号並びに施設の名称を記載すること。
- 騒音の防止の方法の欄の記載については、別紙によることとし、消音器の設置、音源室内の防音措置、遮音塀の設置等騒音防止に関して講じようとする措置の概要を明らかにするとともに、できる限り図面、表等を利用すること。
- 添付書類
 - 当該施設の配置図
 - 当該施設を設置する工場又は事業場及びその付近の見取図

★2部提出

騒音に係る特定施設の種類ごとの数変更届出書 《記入例》

工事開始の30日前までに提出してください → 令和 ○年 4月 1日

富士市長 ○○ ○○ 様

届出者が代理人(工場長など)の場合は、代表者の委任状が必要です

対象となる法令以外を二重線で消してください
(法律と条例に該当する場合は法律を適用します)

フリガナ 住所 〒417-0055
法人にあっては、その主たる事務所の所在地 富士市永田町1丁目2番地
フリガナ 氏名 株式会社○○工業
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 富士 太郎

騒音規制法第8条第1項
静岡県生活環境の保全等に関する条例第55条第1項又は第2項

の規定により、騒音に係る特定施設の種類ごとの

数の変更について、次のとおり届け出ます。

フリガナ	カブシキガイシャ○○コウギョウ フジコウジョウ			※ 整理番号				
工場又は事業場の名称	株式会社○○工業 富士工場			※ 受理年月日	年 月 日			
工場又は事業場の所在地	〒417-0055 富士市永田町1丁目2番地			※ 施設番号				
				※ 審査結果				
				※ 備考				
特定施設の種	型式	公称能力	数		使用開始時刻		使用終了時刻	
			変更前	変更後	変更前 (時・分)	変更後 (時・分)	変更前 (時・分)	変更後 (時・分)
1-機械プレス	PP11	980kN	1	1	9:00	9:00	18:00	18:00
2-空気圧縮機	KS75	7.5kW	1	0	9:00		18:00	
2-空気圧縮機	MS21	15kW	0	1		10:00		17:30

備考

- ※印の欄には、記載しないこと。
- 騒音に係る特定施設の種類の欄には、騒音規制法施行令別表第1、静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第8に掲げる項番号及びイ、ロ、ハ、(1)、(2)、(3)等の細分があるときはその番号並びに施設の名称を記載すること。
- 特定施設の種類ごとの数に変更がある場合であっても、騒音規制法第8条第1項及び静岡県生活環境の保全等に関する条例第55条第1項ただし書の規定により届出を要しないこととされるときは、当該特定施設の種類については、記載しないこと。
- 添付書類
 - 当該施設の配置図
 - 当該施設を設置する工場又は事業場及びその付近の見取図

騒音防止の方法


1. 工場(作業場)建屋の構造

	外壁	内壁	屋根	窓	柱	床
材質	耐火ALC	フェルト	耐火スレート	二重サッシ	鉄骨	コンクリート
厚さ	500mm	10mm	300mm	ガラス 20mm		コンクリート 750mm

2. 騒音(振動)防止の方法(簡条書き又は図示)

- ・ 建物全体を防音構造とする(ALC、フェルト)
- ・ 低騒音型機械プレス、空気圧縮機の導入
- ・ 空気圧縮機は、コンクリートブロックで囲い防音対策を行う

敷地内の建物配置図、機械配置図



参考事項(項目選定のもの、該当項目を○で囲むこと)

資本金	50,000 千円	従業員数	10 人
主要製品	自動車部品	敷地面積	800 m ²
都市計画法による用途地域	工業地域	建物面積	400 m ²
担当課係	製造部	作業時間	9時～18時
フリガナ	フジカワ イチロウ	フリガナ	フジカワ ジロウ
担当者	富士川 一郎	公害防止管理者	富士川 二郎
付近の見取図(案内図)	下記のとおり・ 別添のとおり	電話番号	0545-51-0123

別紙で住宅地図の写しなどを添付いただいても結構です