

経営比較分析表（令和6年度決算）









静岡県 富士市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Ad	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	69.94	80.32	72.89	2,662




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
246,491	244.94	1,006.33
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
197,187	44.43	4,438.15

■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①令和6年度の経常収支比率は、100%以上であり黒字経営を維持しています。また前年度に比べ、1.26ポイント減となっていますが、これは主に、労務単価等の上昇に伴い委託料等による費用の増が、下水道使用料等による収益の増を上回ったことによるものです。

⑤経費回収率は、前年度に比べ0.61ポイント増の92.83%となりましたが、100%を下回っていることから、汚水処理費用の削減とともに、下水道使用料収入の安定的な確保が課題です。

⑥汚水処理原価は、類似団体の平均を下回る150.00円で、前年度に比べ0.41円減となっています。

また、支払能力を示す③流動比率は100%を下回っていますが、これは、建設改良に係る企業債が流動負債に75%以上含まれているためであり、将来における償還の原資を下水道使用料から得ることが予定されていることから、一概に支払能力が低いことを表しているものではありません。

債務残高の状況を示す④企業債残高対事業規模比率は、企業債元金の償還が進んでいることにより、年々比率が改善されています。

⑦施設利用率は、前年度と比べ3.89ポイントの増となり、類似団体平均を上回っておりますが、今後の人口減少等による処理水量の変化に対応し、施設規模の適正化を検討していきます。

⑧水洗化率は、前年度に比べ、0.07ポイント減となり、類似団体平均を下回っていることから、公共下水道区域内の市民に対し啓発活動に努めます。

2. 老朽化の状況について

平成24年4月に公営企業会計に移行した際、資産の評価額は、未償却残高を新取得価額としたことから、①有形固定資産減価償却率は、類似団体の平均値に比べ低く算定されています。

②管渠老朽化率は、昭和40年に供用開始以来、平成28年度から一部の管渠が耐用年数50年以上経過し、令和6年度の比率は2.13%です。現状では、類似団体平均を下回っていますが、今後は、耐用年数を超える管渠が増加していくことから、ストックマネジメント計画に基づき、優先順位を考慮した施設の改築更新及び適切な維持管理を実施することで、施設の延命化及び資産管理の最適化を図っていきます。

全体総括

昭和40年の供用開始以降、本市の下水道の整備は拡大の一途でありました。近年は、整備対象が、処理区域内人口密度の高い区域から低い区域へ移行しており、水需要の増加や水洗化率の大幅な向上も見込めないことから、今後の下水道使用料収入の伸びは期待できず、経営環境はさらに厳しさが増していくものと予測されます。経営状況については、「企業債残高対事業規模比率」など、一部の経営指標で数値の改善が見られるものの、料金水準の適切性を示す「経費回収率」は、類似団体の平均より低く、適正な下水道使用料収入の確保や汚水処理費の削減が課題です。

今後は、「第一次富士市公共下水道事業経営戦略プラン改定版」に基づき、ストックマネジメント計画等を活用した効果的な施設の維持管理を実施することで、将来にわたる快適な市民生活の確保と持続的で健全な経営基盤の確立を図っていきます。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のための類似団体平均値及び全国平均を算出しています。