





## (様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

施設数合計

72 0

72

塗装 0	更新 0	定期修繕 16	大規模修繕 12	計 28
------	------	---------	----------	------

公園名: 富士総合運動公園(運動公園) 供用年度: S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査				緊急度	管理類型	管理類型	管理類型	管理類型	長寿命化に向けた具体的な対策 (点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期																						
								年度	劣化状況	年度	劣化状況								年度	劣化状況	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		H33	H34										
運動施設	スタンド	庭球場スタンド	226.4㎡	屋根	S59	29	45	H25	B	スタンドの手摺に錆	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61																	4U001-532-3-1							
				外壁					H25	B	クラック、塗装剥れ、割れ、欠損	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61																		4U001-532-3-2					
				内装						H25	A	特に問題なし	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61																		4U001-532-3-3				
				躯体						H25	A	特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H61																			4U001-532-3-4			
				基礎						H25	A	特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H61																				4U001-532-3-5		
				機械設備						H25	-		低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61																				4U001-532-3-6		
				電気設備							H25	A	特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61																				4U001-532-3-7	
管理施設	管理事務所	野球場クラブハウス	236.7㎡	屋根	H19	6	34	H25	B	ドレイン落葉堆積、詰り	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H84																			4U001-803-1-1					
				外壁					H25	B	アルミ水切りにへこみ傷	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H84																					4U001-803-1-2		
				内装						H25	A	特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H84																					4U001-803-1-3	
				躯体						H25	A	特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H84																					4U001-803-1-4	
				基礎						H25	A	特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H84																						4U001-803-1-5
				機械設備						H25	A	特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H84																					4U001-803-1-6	
				電気設備							H25	A	特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H84																					4U001-803-1-7
管理施設	管理事務所	庭球場クラブハウス	196.2㎡	屋根	S59	29	47	H25	B	屋根側面に苔	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61																				4U001-803-2-1				
				外壁					H25	B	外壁サイディングボード割れ、シール切れ	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61																						4U001-803-2-2	
				内装						H25	B	床シート剥れ、壁クロス剥れ・タイル割れ、天井クロス剥れ	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61																					4U001-803-2-3	
				躯体						H25	B	鉄骨柱に錆	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H61																						4U001-803-2-4
				基礎						H25	A	特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H61																						4U001-803-2-5
				機械設備						H25	A	特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61																						4U001-803-2-6
				電気設備							H25	A	特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61																					4U001-803-2-7
				屋外				H25	B	通路タイル割れ・剥れ、犬走りシール切れ	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61																					4U001-803-2-8			

概算費用合計(千円):

95,917

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)



























(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 富士総合運動公園(運動) 供用年度: S51

公園施設種別	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改修・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改修、更新含む)・時期																					
								年度	劣化状況	緊急度				H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34												
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属製	S51	37	15	H23	B	・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H46																			4U001F-831-01		
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属製	S51	37	15	H23	B	・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H46																			4U001F-832-01		
管理施設	車止め	車止め	2基	コンクリート製	S51	37	30	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53																			4U001F-839-1~2		
管理施設	車止め	車止め	2基	金属製	S51	37	18	H23	C	・本体部の腐食	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35																			4U001F-839-3~4		
修景施設	花壇	花壇	3m	コンクリート製	S51	37	30	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53																			4U001G-201-1~3		
修景施設	花壇	花壇	3m	コンクリート製	S51	37	30	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53																			4U001G-201-4~6		
休養施設	休憩所	休憩所(四阿)	1基	木製	S51	37	7	H23	B	・塗装劣化	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H44																	塗装		4U001G-301-01		
休養施設	野外卓	野外卓	1基	金属製	S51	37	15	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38																			4U001G-303-01		
休養施設	野外卓	野外卓(テーブルセット)	1基	木製	S51	37	7	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35																			4U001G-303-02		
遊戯施設	複合系遊具(小)	複合系遊具(小)	1基	木製	S51	37	7	H23	C	・支柱地際の腐朽 ・支柱の腐朽 ・梁部の腐朽 ・床の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33																		更新		4U001G-421-01	
遊戯施設	複合系遊具(小)	複合系遊具(小)	1基	木製	S51	37	7	H23	C	・支柱地際の腐朽 ・支柱の腐朽 ・梁の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33																			更新		4U001G-421-02
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	C	・支柱地際の腐朽 ・梁部の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33																			更新		4U001G-433-01
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	C	・支柱地際の腐朽 ・支柱の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33																			更新		4U001G-433-02
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	C	・支柱地際の腐朽 ・支柱の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33																			更新		4U001G-433-03
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	C	・支柱地際の腐朽 ・支柱の腐朽 ・梁部の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33																			更新		4U001G-433-04
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	C	・支柱地際の腐朽 ・梁部の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33																			更新		4U001G-433-05
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	C	・支柱地際の腐朽 ・支柱の腐朽 ・梁部の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33																			更新		4U001G-433-06
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	C	・支柱地際の腐朽 ・支柱の腐朽 ・梁部の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33																			更新		4U001G-433-07
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	C	・支柱地際の腐朽 ・支柱の腐朽 ・梁部の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33																			更新		4U001G-433-08
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	C	・支柱地際の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33																			更新		4U001G-433-09
便益施設	便所	便所(多目的トイレ)	1ヶ所	コンクリート製	S51	37	50	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H73																			4U001G-706-01		
便益施設	水飲場	水飲場	1基	コンクリート製	S51	37	30	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53																				4U001G-709-01	
管理施設	門	門(ゲート)	1ヶ所	金属製	S51	37	18	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41																				4U001G-801-01	
管理施設	さく	さく(外柵)	25m	コンクリート製	S51	37	20	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43																				4U001G-802-02	
管理施設	さく	さく(境界柵)	50m	コンクリート製	S51	37	20	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43																				4U001G-802-03	



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 富士総合運動公園(運動) 供用年度: S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																				
								年度	劣化状況	緊急度				H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34											
管理施設	さく	さく(境界柵)	65m	コンクリート製	S51	37	20	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43																		4U001G-802-04		
管理施設	標識	標識(案内板)	1基	金属製	S51	37	18	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41																		4U001G-810-01		
管理施設	標識	標識(案内板)	1基	木製	S51	37	10	H23	D	・支柱部の腐朽 ・支柱部のぐらつき	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H33														更新			4U001G-810-02			
管理施設	標識	標識(案内板)	1基	木製	S51	37	10	H23	C	・支柱地際の腐朽 ・支柱部のぐらつき ・標識部の破損	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35																			4U001G-810-03	
管理施設	標識	標識(案内板)	1基	木製	S51	37	10	H23	D	・支柱部の腐朽 ・支柱部のぐらつき	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H33															更新			4U001G-810-04		
管理施設	標識	標識(案内板)	1基	木製	S51	37	10	H23	D	・支柱部の腐朽 ・支柱部のぐらつき	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H33															更新			4U001G-810-05		
管理施設	標識	標識(案内板)	1基	木製	S51	37	10	H23	D	・支柱部の腐朽 ・支柱部のぐらつき	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H33															更新			4U001G-810-06		
管理施設	標識	標識(案内板)	1基	金属製	S51	37	18	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41																		4U001G-810-07		
管理施設	標識	標識(案内板)	1基	金属製	S51	37	18	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41																			4U001G-810-08	
管理施設	標識	標識(案内板)	1基	金属製	S51	37	18	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41																			4U001G-810-09	
管理施設	標識	標識(案内板)	1基	金属製	S51	37	18	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41																			4U001G-810-10	
管理施設	照明施設	照明施設(照明灯)	1基	金属製	S51	37	15	H23	B	・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54																			4U001G-811-01	
管理施設	照明施設	照明施設(照明灯)	1基	金属製	S51	37	15	H23	B	・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54																			4U001G-811-02	
管理施設	照明施設	照明施設(照明灯)	1基	金属製	S51	37	15	H23	B	・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54																				4U001G-811-03
管理施設	照明施設	照明施設(照明灯)	1基	金属製	S51	37	15	H23	B	・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54																				4U001G-811-04
管理施設	照明施設	照明施設(照明灯)	1基	金属製	S51	37	15	H23	B	・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54																				4U001G-811-05
管理施設	照明施設	照明施設(照明灯)	1基	金属製	S51	37	15	H23	B	・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54																				4U001G-811-06
管理施設	照明施設	照明施設(照明灯)	1基	金属製	S51	37	15	H23	B	・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54																				4U001G-811-07
管理施設	車止め	車止め	11基	コンクリート製	S51	37	30	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53																			4U001G-839-1~11	
管理施設	車止め	車止め	4基	金属製	S51	37	18	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41																			4U001G-839-12~15	
管理施設	車止め	車止め	8基	金属製	S51	37	18	H23	B	・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41																			4U001G-839-16~23	

概算費用合計(千円):

39,363

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」  
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等