契約番号 507300061(1/3)

見積書提出期限 令和7年4月30日(水)午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909 見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、**富士市内の本社での登録者**

業務用冷蔵庫(岩松北小学校) 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品名			数量	単価(税別)	4	金額(和	锐別)
業務用冷蔵庫 ホシザキ HR-75	B-SA (特)	1台				
業務用冷蔵庫 ホシザキ HR-15	0B-ML	一SA(特)	1台				
搬入据付、転倒防止処置、機器調整			1式				
小	計						
取引に係る消費税及び地方	消費税の額	〔10%〕					
合	計						
(あて先) 富士市長	見	積	書	令 和	年	月	日
上記のとおり見積りします。		住 所 氏 名					(II)

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

〔条 件〕 ※機器の仕様詳細については、別紙参考図面を確認すること。

【冷蔵庫共通仕様】

・単相 100V 50Hz

・SUS製脚(150mm~180mm調節可能)

【その他】

- ・見積には搬入据付、転倒防止処置、機器調整、その他必要な部材等に係る費用を含むこと。
- ・搬入据付は12月9日(火)~12日(金)の実施を予定しているが、改修工事の進捗により変更となる場合があるため、教育総務課と協議の上、指定する日に納入すること。
- ・岩松北小学校給食室に搬入し、固定金具(SUS製)により転倒防止処置を施すこと。
- ・現地の床の勾配に応じて脚の高さ調整等を行い水平を取ること。
- ・設置完了後、機器の調整及び動作確認を行い、職員に操作方法を説明すること。
- ・搬入時の梱包材等は持ち帰り処分すること。
- ・搬入口、設置場所等は学校と調整して決定すること。 ※仕様、納品日時等に関する問い合わせ先 教育総務課 太田 Tel55-2866 ※学校の連絡先 岩松北小学校 佐々木 Tel64-8890
- 2. 納入期限 令和7年12月12日(金)
- 3. 納 入 場 所 岩松北小学校 4. 予算

4. 予算執行課 教育総務課

・規格、仕様が同等であること。

連絡先:教育総務課 太田 16155-2866

同等品可

同等品の場合、担当者に資料(カタログのコピー等)を提示し、承認を得たうえで見積書を提出 のこと。同等品の確認は即日回答はできません。上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に

確認した日付、担当者名を必ず記入すること。

確 認 日 月 日 承諾済担当名



契約番号 507300061 (2/3)

HOSHIZAKI	ホンサキ業務用冷袋庫	HR-75B-SA	W 50/60Hz 容量0.54kVA(!	運転整備 3.3/3.3A 整動機定格整備 3.1/3.1A	編輯集出格別開稿力 785/185W(力率69/69%)	食熟味適定格消費包力 274W	冷却味消費電力 206/206W 葡萄味消費電力 274/274W	390/390W	(tailt)	Z.JM(L*/27H)	616_	幅750×奥6800×高さ1970(~2000)mm	庫546×舉行648×暫き1398mm	ステンドス部長、中部雑誌(後属、高橋)	の配かっ、フロートサインスを高点(フロンデスを与・事)。	·特別、AES変数	配加 バリウァタン 研究的	特別為五種	労働責任行うカノオイマーパターロ	11 21 11	国東の基準 金八十月に多ストス	ジャン 水チューブ形	Recoa	1	-			クースケートによる圧縮機能に(回應機能)	メイソフス県 りしゃーのこれの強制を持	(%)	90kg (調切用 98kg)	動品をフポール番包 信820×奥作850×回を1980mm	キシンジニイントー式、ドランホース2本、転割等上用体置に全具(下型2種)	周囲温度5~350 電圧変動: 定格電圧の土10%以内	第四様・学校でもながしては、表現のためも行みへ緊急することが多ったす。 - 1949 シタン・・・・	のことを持ち開発を持ちます。他のは、他のは、他のは、他のは、他のは、他のは、他のは、他のは、他のは、他のは、	8日、名字で、時を47年代の2021年・名の古典記されてきていた。 にってんかん へかいつ	また、本体説明スペースは、説明光学により推士実なることが	のフェックの、TOWN精製が窓からしくだけり。 (3字1/1・1) 18年でも、1・18年のは、1・18年1	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	記述ではなって。/ 決學自己、国王指提300~おける最終到達消費の時の信です。	五首島は開発が行いれてかける。	1間33段竹事年) 一角線地作しにしたがった	电超效效奇波分离点存眠性渐缓缓慢骤动在现亡。 身份的唯一在薛西门思想一下这些命:看他:有种用身简要	1. (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	蛋白酶保護在體體接回器の在樣は、足物發展問題。50m/。	原第7,683, 想名韩原(1,10)之为。 作事11,67 4,000人,十	コンフーと「海岬頂」のA TZOVでき。 4五番に押きり経験は大器自出事業を作品を乗り	17後載の難の最低値ない音楽観の件の17を17年を指揮を指揮できる情報では乗じます。 住機値を変更する場合があります。			製圖 R.株 1/20 作成日 四本	п 7025.01.28	この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。
	된다음	中工	严	掘		尺條線無	A CONTRACTOR AND A CONT	編集	0	L 以 N	記略四部議	期世金女	州七谷区		城人	燃工	五	拉代每头	はは観光	建设力	非過程	動和火	歌火	華人語為我們	5. 田野塩	株理学 日本	日本の 日本の	1. 数回数比别	2 F	E 1	東湖田高		(字) (四)	使用条件	かり2000年の東京・東山県・1978年の1978年で、1978年の1978年で	1. 联系的 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	14日、19年7日から14日から14日から14日から14日から14日から14日から14日から14	# 12. 4 (4) E) (G	() () () () () () () () () ()	2. 状態ので、	3. 二の配品に	を撮影板材一	电复数凝离 晒生 电电极振频	10年の日のインドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンド	通言語保護作		4、おファーカロ 4年間 4年間				18.81	Skalu	この図面
					f	= U	j u	<u>~¥</u> —	3	.	しおブラグ形状																																											
																																																				(幸)	\ - -	
一条组数数	(yes 18)	_	10000000000000000000000000000000000000	- 20				(9)	75 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	ZZ Z9	63					(949) 378	Y 0	A 40000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0							(55)		成 *			16Z 域 世						**S			298				'+9						=/४]	 110 = 630 = 60		HR-75B-SA		
	→ 大概 機外L2500		(1/2/27)									-	(9		1)			(92	9)				750 (63)				= 77444		- 9	7					94			OZ OZ	#				300Z			PF	4 th			 80 - 630 - 650 FUNDADAYE)近本源朱惠明)	ホシザキ業務用冷蔵庫	/ _ ,	

契約番号 507300061 (3/3)

HOSHIZAKI		HR-15CB-ML-SA	V 50/60Hz 容量0.56kVA(5	50	の経験原格を開けた 185/185W(カチェ9/598)	- 韓の歌詞所称が開稿プログライン 204/2022 - 東京は今年十二の4/2027 - 204/2023 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/2024 - 204/202	#### Manual ZZOZZZOW ##############################	407/400%	2.3m(Lみブラゲ付)	1347L	看1500×瀑布800×周さ1970(~2000)mm	幅:396×現在648×前本1398mm	ストンラス資金、中部選択(後長、民族)	名間のリアコードステンレス領域 (フロントパネル・原)	ステンレス譲載、ABS鐵着	硬質バリウレタンー体発泡		ローを式、オフサイクル試自動選択	全部開設 B大170W(インパータ)	対象の基準 金ノーロンジスティ	ンインを手ューン形	のCOOD (日本は奥できた)を見ることで、最初を開発している。			職 アース級 オーフリーキアナカ圧機構造士(中国治療)		(2・1・1・2年 00 - 10 01 TEMP 17 10 10 2表) 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	1462g (歯切配 1532g)	第85ケンボールも四 (唯1570×東介890×高を1980mm	ドレンジョイントー式、ドレンルース 2本・転倒時上用隊置記金具(下紙 2個)	周田温度5~350 電圧変動:定格電圧の±10%以内	● (本) は、少数のフォンしのは、投資のため予告のへ変更することがあるます。・ おり乗かが、しょう。	1、2012年1日の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本	正しく行ってくせるい。	他の「不能器団人と一人は、影響機合いました中央はありからなった。」 19 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		聞です。)	、周囲道服 200175 中る眼談型推覧版の中の信です。 11番乗品を発えることにより、	この夢 建物質 ほうしきゅうじゅう ほうご 悪行 医性を禁治 美術 一 「不識就者」 こったいりか	50次の通貨有保護在貨幣通過器を在設し、	女任保護に記載してある価子遊会した専用籍選集 イカセス	and community できる。 国外市保護付置を建設所の合併は、定格表現を活っている。	群落不整作群游7.5元A、整合集图6.1参以内。 [1] 《四章:"四章:"四人"(10.5)	- 七一節脚頂、5A 「25V以下。 1158(1941) - 138 544・「711日) - 131日)	20分类用四条(20回行・30条次数のつ)を使用してくだらい。一件機関1時の開発自収の経済機関大学の経済を表出した。	の結果しより 仕代信を交更する場合があります。		製図 K版 1 / 二 457 2 45	/2U 75 		「マコピーマー」と、「野神ノー」とは世ピー」と「現代の記言に、国家
	好任	38	聚伊	源 (i			4 10 10	Message Messag	- 二川県村	問題不知識	無丁能み	# ***	+	# K	张	垃圾面	条档方式	聚糖力 其	继进士	料 进数	斯斯氏 5	1978年	4人が発売でする		据	77.74 C. 10 K. 10	ı E		100	付属品	中田条件	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	、 大幸楽、温楽	正しく行う	また、土地 登録 1911年 19	お存在という。	。四世即今五世四	 大整備等、 1.6型申り 	のでは、	模束採馬匣	芝青的联 即入下,田里	10年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	们格不割作 一一。	4, 8777-7	の、主体権的。	件供買機の		th sa	: 8	-	
	•		-			= - -	(St	09 8# 77	.9 .9	5.7.					○S = 1 □ 18×18 □ 18		2 V	9	፲ ፲																													\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	— (奘) YS—-		
198	0.29		(\$1\square\)	*(1)***********************************				ZZ	.9						/ T 99g: □			17. Des H	<u>ч</u> Т				(33)	1	版 版 V 成合		#	S6 89	71 11/1/1							· 100						745	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7/8		110 =- £30 =- == 80 #\$25mmtv*		120B-MI		
/ - / 禁 変化 12500	1	(H2224H)			-	1				<u> </u>		(50		-=:		(6)	<u></u>				(.2)	V A			マントフィナ ()	99)	<u>. </u>	7							0Z	51						9 क)=<-			65 =	(CANALLANDA)	ホシザキ業務用冷蔵庫 田		

契約番号 507300062 (1/3)

見積書提出期限 令和7年4月30日(水)午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909 見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、**富士市内の本社での登録者**

業務用冷凍庫(少年自然の家) 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品名			数量	単価(税別)	2	金額(和	锐別)
業務用冷凍庫 ホシザキ HF-15	0B3-M	L	1台				
搬入据付、転倒防止処置、機器調整、	旧品撤去処	分	1式				
小	計						
取引に係る消費税及び地力	方消費税の額	(10%)					
合	計						
	見	積	書				
(あて先) 富士市長				令 和	年	月	日
		住 所					
		氏 名					(EII)
上記のとおり見積りします。							

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

[条件]※機器の仕様詳細については、参考図面を確認すること。

- ・見積には搬入据付、転倒防止処置(SUS製)、機器調整、旧品撤去処分に係る費用を含むこと。 (撤去品:パナソニック SRF-J1583VSA 1台)
- ・富士市立少年自然の家 調理室(富士市大淵10847番地の1)に搬入し、転倒防止処置を施すこと。
- ・現地の床の勾配に応じて脚の高さ調整等を行い水平を取ること。
- ・設置完了後、職員に操作方法を説明すること。
- ・搬入設置時の梱包材等は持ち帰り処分すること。
- ・搬入、撤去の日程等については、事前に少年自然の家に相談の上決定すること。

※搬入設置及び日程調整等の連絡先:少年自然の家 所長 大武 圭介 №35-1697

- ※仕様に関する問い合わせ:社会教育課 高橋 EL55-0560
- 2. 納入期限 令和7年6月3日(火)
- 3. 納入場所 少年自然の家
- 4. 予算執行課 社会教育課

	・規格、仕様	が同等であること	- 0		
	連絡先:社会	:教育課 高橋 Te	155-28	66	
	同等品の場合	、担当者に資料	(カタログの	コピー等)を提示	らし、承認を得たうえで見積書を提出
同等品可	のこと。同等	品の確認は即日回	回答はできま	せん。上記品名欄	『にメーカー・品番を記載し、下記に
	確認した日付	· <u>、担当者名</u> を必っ	が記入するこ	٤٤.	
	確認日	月	日	承諾済担当名	




契約番号 5073000062 (2/3)

HOSHIZAKI	世級大田総裁田本本の六	HF-150B3-ML	三相ZDCV 50/60Hz 容量1.13KVA(4.5A)	展示機能 1.8/1.4A 機能を指摘を指摘しる/1.4A	(84) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	表数证据记述资金减少 662W	条件の定義は、456/461W 製物品に関係力 962/562W				■1500×臭行800×高さ1910(~1940)mm	最1396×旅行648×戦か↑398rnrs	ストンフス種語、田名題版(発展・時間)	小師シウアドートイトノフィ皇帝(フェノトこも)・等) セーリンコール第三。人口の草野	インノアイをMarx、インスので で加ましたフセント有機効	機可は洗減	ヒーク試	t 190V	フィン及チューブ形 強制強冷災	フィンダキューレ歩	Yebba		ISS.	7	新聞:C フノコナックによるは高級千円(回点の件) 差別数のD~1つOrinが開稿目標	3セット (泰野 G枚、建設 受け 3本)+スノコ(2枚)	164kg (細辺町 171kg)	魔器タンホール部内 橋1570×奥行890×南×1980mm	アフンボース、観測中目	使用文件 国際道度5~350 義用変勢・記載職圧の土10%以内 10歳・9週1つまましたは、安良のなみ予治なく要割することがあります。	製画条件にして下記を開発している。数画条件については、数画条件については、数画を表現を開発しませた。	後に、きかん、 味されても Modes この こうしょう この トイン ボルフ・ベルント へかかい。	また、女体設備スペースは、設備条件により名干製なるけどが そこまものと、JOhona数数の数をアットとかない。	80~5~5~1、LOTELINAA YABRI LYYYAYA (後非数スペーン・配管スペース等は本体設備スペーンとは別に	諸侯女は即かた。) 物数の子・単四部 P.YODT 女子の眼前生神論を与り合わた。	1、毎日首成のラントのこうを表えば前代した。 第779日には難構規度総がたこれで独立る。	第1間する技術基準」、「内線規治」にしたがった	高級数対応持の過点を採付業権指揮を存扱し、 象線な要は在採掘に記載してある値に適会した専用値道を	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	道负海承骥内翼角逐冲擊の仕城穴、阳路厥照魏第1.5m4。 研络木製作像第2.5m8、整作淮通0.18以内。	カー容量は10人 2007です。	甘榛雄記数の海海種の5万里海の万米の甘藤園は参名値です。 佐徳武教の指来により、白藤値を変更する場合があります。	関記コード:18895	財団 兄弟 1	2024.12.18 MEB MED ACT ACT	000000
	2000年	松	聚矿	技		消費職力	1		9.11聚體	定格内容機	担口配本	内那二妹	松	#	T WE S	能控制要	茶線方式	圧額機	路線	松林史	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	京	10000000000000000000000000000000000000	心接回路朱髓	100	· E	製化質量	質	1 運出	使用数件	一、戦闘後年にもこれ。最後、文書と、東京	第2、第2年で	また、 女母 かんかん	(発祥教)		2. 19題別の 7. 19題別の	類別就聲」	向驾驶打印有部部的电子	何用、カヘガルで。	通信有保課 记载不整任	4、元プレーナ	D. 有家族的 有物院被8	ら. 課 日日 コー	22.13	4000	200
																																												-		
			1	1	-) 81%		**	,	1	4	09		25	9	000							-	06	7 >	-					F	192			ř										
				Common .	777	III	758		27	1	22	t		-	713		*					•	製料	6		•	222	F	77	ZZ	77		135		Ž		77	777	- Comp		1	09 ¥	雑乗25mmビッチ		2 - 5	
	86	K	/	the Sugar			728		V	j.		ř.			1	129 LEWIN	200 DB0F				BOR	200	殿	7			Times.			- M						p =			The same			630	#來25		, Υ С	
OEG	670	於雪原水口		Tomanio Con				-	110		d			_	713		¥				(33)		To do a to other	(55×24)	-	89	>	•		Z#9		*			2	<u>′</u> †9		->	-		なること	110		1	7	
		ZI	>		-	777	22		77	27	77.				25	40																												-	ı I	
				¥ 4		7	00	78		(209	11)			EOL)		>	(71)					-	52		1			902	(1161	十	3"	Ç	10Z			7	>	0	90			HI HI	
					e e	e e	11								جوم مثن	-10-	!	7	1				11.5	1		ZL	-			\wedge	/	50		-	/	Λ\	/	87		1		V A	Fレンホース 1,700 (先数が答す26)		、沙田	
	-	1	1	[)	I					2 = 2				/	/		1500				1771M		1	1		/					1			0	20	/		See all	-1000	1380	n 1	ī	斯格	-
Water Control	7-284 45 1.25mm			_) 1		•	_						1	1	1	1										/	/	- \ ,	/	7	1		/		/		/						十十十十	
	1 191			1							- 11	11						1	- 1											1 /			11		1	1			- 13					1	1	V



契約番号 507300062 (3/3)





☆富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。 ☆印刷についてはグリーン購入法の「印刷役務」の基準を満たすこと。

契約番号 507300063 (1/4)

見積書提出期限 令和7年4月30日(水)午後3時まで FAX送付先 0545-53-0909 見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社または支店、営業所での登録者

棚(岩松北小学校) 仕様書

1. メーカー及び品番、数量

品 名	数量	単価 (税別)	金額(税別)
①棚 アイホー ソリッドエレクターシェルフ LSS1820 P1900	2台		
②棚 アイホー ソリッドエレクターシェルフ MSS1220 P1900	1台		
③棚 アイホー ソリッドエレクターシェルフ MSS1070 P1900	1台		
運搬搬入、組立設置、連結・転倒防止処置(固定金具含む)	1式		
小計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額(10%)			
合 計			
見 積 : (あて先) 富 士 市 長	書	令和 年	月 日
住 所 氏 名 上記のとおり見積りします。			ⅎ

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

〔条 件〕 ※機器の仕様詳細については、別紙参考図面を確認すること。

【棚共通仕様】

・アジャストボルト脚・最上段、最下段はワイヤー棚板とすること。


【その他】

- ・見積には搬入据付、組立設置、連結・転倒防止処置(固定金具含む)に係る費用を含むこと。
- ・納入場所は、岩松北小学校給食室内の食品庫とし、調理室から見て左手に①を1台ずつ横並びで、調理室 から見て右手に②、③を1台ずつ横並びでそれぞれ連結金具を用いて連結すること。
- ・棚板の高さは学校と調整のうえ決定すること。
- 固定金具(SUS製)により転倒防止処置を施すこと。
- ・搬入据付は12月9日(火)~12日(金)の実施を予定しているが、改修工事の進捗により変更となる場合があるため、教育総務課と協議の上、指定する日に納入すること。
- ・搬入、組立時の梱包材等は持ち帰ること。搬入口、設置場所等は学校と調整して決定すること。 ※仕様、納品日時等に関する問い合わせ先 教育総務課 太田 NE55-2866 ※学校の連絡先 岩松北小学校 佐々木 NE64-8890
- 2. 納入期限 令和7年12月12日(金)
- 3.納入場所 岩松北小学校
- 4. 予算執行課 教育総務課

	・規格、仕様	が同等であるこ	こと。		
	連絡先:教育	総務課 太田	Tel 5 5 — 2 8	66	
同等品可	同等品の場合	、担当者にカタ	タログ等を提示	し許可を得たうえ	で見積書を提出のこと。
	上記品名欄に	メーカー・品種	番を記載し、 下	「記に 確認した<u>日</u>ん	<u>†、担当者名</u> を必ず記入すること。
	確認日		月 日	承諾済担当名	




契約番号 507300063 (2/4)





契約番号 507300063 (3/4)





契約番号 507300063 (4/4)

