


位置図



委託箇所

入山瀬公園

入山瀬駅

久沢西

鷹岡本町3

県道環状線

月形町

現場説明事項

- 1 委託名称 入山瀬公園樹木伐採業務委託
- 2 委託箇所 富士市 入山瀬 地先
- 3 業務概要 別添設計書の通り
- 4 その他の注意 設計図書で著作権法に抵触するものもあるので、取り扱いに十分配慮されたい。
- 5 通達事項 本設計書は、以下の設計単価を適用する。
設計単価は令和7年3月版を適用する。
- 6 一般事項
 - (1) 本業務は「静岡県業務委託共通仕様書」・「静岡県土木工事共通仕様書」に基づいて行うものとし、疑義等の生じた場合には委託者・受託者相互の協議の上、決定するものとする。
 - (2) 受託者は、作業においては業務代理人及び主任技術者を定め、委託者に通知し、契約後速やかに市担当者と委託内容等協議すること。尚、その後の協議も密に、手戻りの生じないよう留意されたい。
 - (3) 受託者は、契約締結後15日以内に業務計画書を作成して監督員に提出し、作業並び業務等に着手すること。
 - (4) 現地に入る前に地元代表者(町内会長等)や関係者に文書で通知すること。また、通知する前に必ず内容について委託者と協議すること。
 - (5) 業務着手に際しては、住民との対話を十分に行い、協力を得る上でも、必要に応じて歩行者通路確保等、適切な対応を図ること。作業に際しては、必要に応じて歩行者通路等適切な対応を図ること。
 - (6) 作業の実施にあたり、地元関係者から質疑に関する説明を求められた場合には、監督員の承諾を得ずに行わないものとし、地元関係者との間に紛争が生じないよう務めること。
 - (7) 来園者及び周辺住民、歩行者への安全対策を十分に講ずること。
 - (8) 騒音規制法・振動規制法・静岡県生活環境の保全に関する条例による規制基準を遵守し、必要な場合は、特定建設作業届出書を届出すること。改正基準に適合した排気ガス対策型・低騒音型の建設機械を使用すること。
 - (9) 必要に応じて関係機関への協議書類を作成し、打合せ・調整等を十分図るものとする。
 - (10) 本業務は東海旅客鉄道株式会社用地内での作業も含まれるため、作業着手に際し、事前に鉄道管理者と打合せを行うこと。
 - (11) 東海旅客鉄道株式会社の用地内で作業を実施する際は、営業線工事保安関係標準示方書(在来線:施設)(東海旅客鉄道株式会社)に基づく工事管理者(「在来線従事員証」を有する者)及び列車見張り員等を配置すること。

数 量 表

業種・種別	細別	単位	数量	計算式	備考
樹木伐採 伐採業務					
	伐採工（昼間）	式	1	N= 1 = 1	
	伐採工（夜間）	式	1	N= 1 = 1	
保安業務					
	保安要員	式	1	N= 1 = 1	
発生材処分費					
	運搬処理工 運搬距離8 k m	式	1	N= 1 = 1	

入山瀬公園樹木伐採業務委託

参考歩掛

業務項目	数量	単位	職種 (単位：人)					備考
			土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	特殊伐採工	
公園内重機搬入路 仮設・撤去	1	式	1.0	2.0	2.0	1.0		
伐採工(昼間)	1	式	18.0	36.0	36.0	18.0	52.0	
伐採工(夜間)	1	式	4.0	12.0	8.0	4.0		

業務項目	数量	単位	職種 (単位：人)							備考	
			工事管理者 (昼間)	工事管理者 (保安担当) (昼間)	重機誘導員 (昼間)	架線監視員 (昼間)	工事管理者 (夜間)	工事管理者 (保安担当) (夜間)	重機誘導員 (夜間)		架線監視員 (夜間)
保安要員	1	式	19.0	19.0	19.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	

業務項目	数量	単位	使用機械 (単位：日)				備考
			ラフテレーンク レーン (16t級)	ダンプトラック (2t)	高所作業車 (ブーム長12 m)	小型バックホウ (0.1m3 低騒 音型)	
機械損料	1	式	17.0	46.0	5.0	17.0	